

कार्यालय वनमंडल अधिकारी, नौरादेही (व.प्रा.) वनमंडल, सागर (म.प्र.)



कार्यालय का पता — पोद्दार कॉलोनी के सामने, तिली रोड, फॉरेस्ट कम्पाउंड
सागर (म.प्र.) फोन/फैक्स नं. — 07582-236867
e-mail — dfowlndehi@mp.gov.in



क्रमांक / व्यय / 2025 / 532

सागर, दिनांक 5-5-25

प्रति,


संचालक
सूचना एवं प्रकाशन
बाणगंगा रोशनपुरा
म.प्र.भोपाल

विषय — संक्षिप्त निविदा का प्रकाशन।

नौरादेही (व.प्रा.) वनमंडल सागर/वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्व सागर के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय निर्माण कार्य/हाथी भोजन के लिये सामग्री क्रय करने हेतु MP E-Tender Portal के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाना हैं। संक्षिप्त निविदा सूचना का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन तीन प्रमुख समाचार पत्रों एवं सागर जिला के अंतर्गत स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 07.05.2025 के पूर्व कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


वनमंडल अधिकारी,
वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्व,
सागर (म.प्र.)



**कार्यालय उप संचालक,
वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्व, सागर (म.प्र.)**



तिली रोड, फॉरेस्ट केम्पस, सागर (म.प्र.)-470001, दूरभाष-07582-236867, e-mail - dfowindehi@mp.gov.in

// ई- निविदा सूचना-01 //

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्व (नौरोदही) सागर (म.प्र.) के अधीन विभिन्न योजनाओं से निर्माण कार्य/हाथी भोजन हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री निम्नानुसार भण्डार सामग्री के लिये ई-निविदा से संबंधित जानकारी विभागीय वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> एवं www.mpforest.gov.in पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकते हैं।

अनुमानित मात्रा का विवरण

क्रमांक	सामग्री का विवरण	ईकाई	अनुमानित मात्रा
1	सीमेंट (उच्चगुणवत्ता ISI Mark) PPC (50 किग्रा प्रति बोरी)	कि.ग्रा.	आवश्यकतानुसार
2	सीमेंट (उच्चगुणवत्ता ISI Mark) OPC -43 ग्रेड (50 किग्रा प्रति बोरी)	कि.ग्रा.	आवश्यकतानुसार
3	लोहा 12 MM (ISI Mark) TMT	कि.ग्रा.	आवश्यकतानुसार
4	लोहा 10 MM (ISI Mark) TMT	कि.ग्रा.	आवश्यकतानुसार
5	लोहा 8 MM (ISI Mark) TMT	कि.ग्रा.	आवश्यकतानुसार
6	लोहा 6 MM (ISI Mark) TMT	कि.ग्रा.	आवश्यकतानुसार
7	गिट्टी 8 MM	घ.मी.	आवश्यकतानुसार
8	गिट्टी 10 MM	घ.मी.	आवश्यकतानुसार
9	गिट्टी 12 MM	घ.मी.	आवश्यकतानुसार
10	गिट्टी 20 MM	घ.मी.	आवश्यकतानुसार
11	गिट्टी 40 MM	घ.मी.	आवश्यकतानुसार
12	ईंट (चिमनी ए-ग्रेड वाली) 9"X4"X3"	नग	आवश्यकतानुसार
13	नदी की साफ रेत (लाल वाली, नदी से प्राप्त)	घ.मी.	आवश्यकतानुसार
14	डस्ट/जीरा गिट्टी साईज 6 MM	घ.मी.	आवश्यकतानुसार
15	हार्ड मुरम	घ.मी.	आवश्यकतानुसार
16	टाईल्स (विट्रीफाईड डबल चार्ज फ्लोर टाईल्स) उच्चगुणवत्ता युक्त	वर्ग फुट	आवश्यकतानुसार
17	टाईल्स (वॉल टाईल्स) उच्चगुणवत्ता युक्त	वर्ग फुट	आवश्यकतानुसार
18	इमल्शन पेन्ट (पुताई कार्य हेतु) उच्चगुणवत्ता युक्त ISI Mark	लीटर	आवश्यकतानुसार
19	बैट्ररी Duracell Ultra (Alkaline Battery AA)	नग	आवश्यकतानुसार
20	बैट्ररी GP Ultra (Alkaline Battery AA 1.2V)	नग	आवश्यकतानुसार
21	गेंहू आटा (शुद्ध एवं उच्चगुणवत्ता)	कि.ग्रा.	आवश्यकतानुसार
22	मटर आटा (शुद्ध एवं उच्चगुणवत्ता)	कि.ग्रा.	आवश्यकतानुसार
23	सोयाबीन आटा (शुद्ध एवं उच्चगुणवत्ता)	कि.ग्रा.	आवश्यकतानुसार
24	चावल (मोटा) (शुद्ध एवं उच्चगुणवत्ता)	कि.ग्रा.	आवश्यकतानुसार
25	गुड (शुद्ध एवं उच्चगुणवत्ता)	कि.ग्रा.	आवश्यकतानुसार
26	चना (शुद्ध एवं उच्चगुणवत्ता)	कि.ग्रा.	आवश्यकतानुसार
27	नरियल भेला (शुद्ध एवं उच्चगुणवत्ता)	कि.ग्रा.	आवश्यकतानुसार
28	साल की लकड़ी (चिरान) ग्रेड 'A' उच्चगुणवत्ता बिना कटी फटी (दरवाजा खिड़की, रोशनदान (फेंम) फिटिंग सहित	घनमीटर	आवश्यकतानुसार
29	सगौन की लकड़ी (चिरान) ग्रेड 'A' उच्चगुणवत्ता बिना कटी फटी (दरवाजा	घनमीटर	आवश्यकतानुसार

	खिड़की, रोशनदान फिटिंग सहित		
30	पेवर ब्लॉक 60 एम.एम. मोटाई	नग	आवश्यकतानुसार
31	प्रोफाईल शीट 0.5 एम.एम. मोटाई जीआई बेस्ड कवेल पेटर्न (ISI Mark) TATA	वर्गमीटर	आवश्यकतानुसार
32	MS Gril (Door, window etc)	कि.ग्रा.	आवश्यकतानुसार
33	MS Tube Pipe (1",2",3",)	कि.ग्रा.	आवश्यकतानुसार
34	Aluminium Window With 3 Trac (1-Aluminium Window With 3 Trac (3 Shutter) 2 Nos Glass and 1 Mosquitomate As Per Department Required.2- Aluminium Frame with Powder Coated Colourful with 80 Micron Coating of Paint.3- Aluminium Frame Gauge 1.2 mm thickness. 4- Glass with ISI Saint Govin 5mm fixing Colourful. 5- Conceild Lock & Rubber with ISI Mark. 6- Aluminium Frame Dia- 100X50 mm with 1.2 mm)	Square feet	आवश्यकतानुसार
35	Aluminium Door With Frame (1- Aluminium Door With Door Frame with Acp Sheet fixing & Accessory. 2- Door Frame with 75X50 Cm. Powder Coated.3- ACP Sheet 4 mm with heat Proof 10 Year Gauranty.)	Square feet	आवश्यकतानुसार
36	Flash Door (1- Flash Door with 35 mm Thick. 2- Core with (50X50) mm Popular , Pine wood. 3- Board Wood 0 mm Gaping 3mm Ply Upar side & Back side Adechive. 4- Boar with Branded Co. Centuary with ISI Mark. 5- Door with Borar and Termite Proof -7 Year Warranty. 6- Climate Stable warp and Bend Free 7- Door Certified with is 2202 Part- 1 8- 1 mm – HPL Conforming to IS 2046 9- Both side 1mm Thick Laarnate with Dising 10- 100 % Water Proof and Nail holding Strangth -100 Kg.11- Door Accessories with Flash Door provide Stainless Steel-304 Grade Aldrop-16 mm)	Square feet	आवश्यकतानुसार
37	यूकेलिप्टस पोलस (2 मी. लम्बे, सूखे छिल्के रहित (छाल निकाल के) लकड़ी के पोलस, 35 से 40 से.मी. गोलाई एवं ऊपर के सिरे नुकीना होना चाहिए)	नग	आवश्यकतानुसार
38	चैनलिक फेंसिंग जाली कय (1.50 मी. ऊचाई, जी.एस.टी. सहित) GALVANIZED STEEL CHAIN LINK FENCE FABRIC-SIZE 75x75 mm, Diameter 4.00mm, Mesh Wire and 4.50mm Dia. Line Wire 2nos. Upto 2 mtre. width and 3 nos. above 2 mtr. width conforming to IS 2721-2003	र.मी.	आवश्यकतानुसार
39	Angel Iron Pole- Size 2.00 mtr Length(Straight type- 50X50X5 mm, with an approximate weight of 3.5 kg per meter) – पोलस के निचला भाग फटा हुआ हानो चाहिये एवं पोलस के निचले भाग से प्रारम्भ करके कमशः 55cm, 80cm, 110cm, 140cm, and 170 cm के अंतर पर छिद्र होना आवश्यक है।	नग	

निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है –

विवरण	दिनांक	समय
Tender Publishing Date and Time	Date <u>06/05/25</u> Time 12:00 AM	निविदा आनलाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर दर्शित है।
Tender Sale Start Date and Time	Date <u>06/05/25</u> Time 13:00 PM	
Pre Bid Meeting Date	-	
Bid Submission Start Date and Time	Date <u>06/05/25</u> Time 10:00 AM	
Bid Submission Close Date and Time	Date <u>12/05/25</u> Time 14:00 PM	
Bid Opening Date and Time	Date <u>13/05/25</u> Time 15:00 PM	

वनमंडल अधिकारी,
वीरांगन दुर्गावती टाईगर रिजर्व,
सागर (म.प्र.)