

खण्ड - 1

ई-निविदा आमंत्रण सूचना



मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर वनमण्डल, सागर

☎ 07582-236215, Email-dfotssagar@mp.gov.in


ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- व्यय/2026/220.. दिनांक 02/04/2026.

1. वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर वन मंडल द्वारा म0प्र0 भंडार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधन-2022) के अंतर्गत वृक्षारोपण एवं निर्माण कार्यों के उपयोग हेतु निम्नानुसार सामग्री क्रय करने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है ।

क्रं.	सामग्री का विवरण
1	सीमेन्ट (बिरला, प्रिज्म, अल्ट्राटेक, एसीसी, माईसेम) -53 ग्रेड (50 किग्रा प्रति बोरी)
2	लोहा 12 MM (ISI Mark)
3	लोहा 10 MM (ISI Mark)
4	लोहा 8 MM (ISI Mark)
5	लोहा 6 MM (ISI Mark)
6	ईट (भट्टे वाली) साईज 4x4x8 inch
7	नदी की साफ रेत/भसुआ (लाल वाली, नदी से प्राप्त)
8	गिट्टी 8 MM (ब्लास्टिंग वाली)
9	गिट्टी 10 MM (ब्लास्टिंग वाली)
10	गिट्टी 12 MM (ब्लास्टिंग वाली)
11	गिट्टी 20 MM (ब्लास्टिंग वाली)
12	गिट्टी 40 MM (ब्लास्टिंग वाली)
13	Kajaria फ्लोर टाईल्स डबल लेयर
14	Kajaria वाल टाईल्स डबल लेयर
15	वाल पुट्टी
16	साल लकड़ी
17	मोनोक्लोरोफोस 36%
18	ग्रोथ हार्मोन
19	प्रोफेनोफोस 40% + साईपरमेट 4%
20	Chloropyriphos 20% EC
21	0.5 mm thick Profile Sheet GI
22	ट्यूबलर स्टील पाईप (1 इंच, 2 इंच एवं 3 इंच)
23	कोटा स्टोन
24	उपजाऊ मिट्टी
25	गोबरखाद
26	यूरिया
27	डी.ए.पी.
28	इमल्शन पेन्ट (पुताई कार्य हेतु)
29	हार्ड मुरम
30	डस्ट/जीरा गिट्टी साईज 6 MM
31	पेवर ब्लाक - सीमेन्ट (स्टेण्डर्ड साईज)

32	पेवर ब्लाक साईज 6x6x4 inch (पत्थर)
33	सागौन रूटसूट नेकेड क्रोबार से रोपण हेतु (आयु 1 से 1.25 वर्ष, लंबाई 9 इंच, रूट - 8 इंच, शूट - 1 इंच, कॉलर गोलाई - 4 से 8 सेमी)
34	वृक्षारोपण कार्यों हेतु लोहा गेट (साईज 10 फीट लंबाई एवं 6 फीट ऊंचाई) अनुमानित वजन - लगभग 100 कि.ग्रा.
35	वृक्षारोपण हेतु लोहे का साईन बोर्ड (लिखाई सहित) साईज 3x4 Ft
36	सरई लकड़ी से बनी चौखट/जंगला
37	सागौन/यूकेलिप्टस/नीलगिरी पोलस (2 मीटर लंबे पूर्ण रूप से सूखे, लकड़ी के खंबे जिस पर वाटर रेसिसटेन्ट पेन्ट किया हुआ) (पोलस साईज -मध्यम भाग 31 से 40 सेमी गोलाई एवं उपर के सिरे पर नुकीला होना चाहिये) इसके साथ ही निम्नानुसार विशेषतायें आवश्यक हैं - 1- पोलस के मध्यम भाग की मोटाई 31 से 40 सेमी होनी आवश्यक है । 2- पोलस की ऊंचाई 2 मीटर होना आवश्यक है । 3- पोलस के निचले भाग से प्रारंभ करके क्रमशः 55 cm, 80 cm, 110 cm, 140 cm एवं 170 cm के अंतर पर आयरन हुक लगा होना आवश्यक है । पोलस के ऊपर भाग में 30 सेमी एवं निचले भाग में 60 सेमी में डामर पेन्ट आवश्यक है ।

2. **निविदा हेतु सत्यंकार निधि - ₹ 3,00,000/- तथा निविदा दस्तावेजों का मूल्य राशि ₹ 5000/- + Processing Fees (Determined automatically by portal) होगा ।**
3. निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखें और डाउनलोड किए जा सकते हैं।
4. इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम पोर्टल शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक 06.04.2026 सांय 06 बजे से दिनांक 27.04.2026 दोपहर 12 बजे तक केवल ऑनलाईन खरीद सकते हैं।
5. निविदा पूर्व बैठक दिनांक 16-04-2026 समय 12:00 PM को कार्यालय वनमंडल दक्षिण सागर (सा.) में आयोजित की जाएगी जिसमें इच्छुक निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग ले सकते हैं। विडियो कॉन्फ्रेंस का लिंक प्राप्त करने हेतु E-mail : dfotssagar@mp.gov.in पर दिनांक 14/04/2026 तक अपना संपर्क सूत्र प्रेषित करें। विडियो कॉन्फ्रेंस की लिंक दिनांक 16/04/2026 को आपके द्वारा प्रदाय संपर्क सूत्र पर सूचित किया जावेगा। निविदा पूर्व बैठक में केवल वे ही भाग लेने के हकदार होंगे जिन्होंने ई-टेंडर फार्म खरीदे हैं।
6. ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लेखित निविदा प्रक्रिया तिथियाँ लागू होगी।
7. ई-निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट यदि कोई है तो केवल पोर्टल पर प्रकाशित कियें जाएंगे, समाचार पत्रों में नहीं।
8. ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल:- <https://mptenders.gov.in/>


वनमंडल अधिकारी,
दक्षिण सागर वनमंडल