

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल धार जिला-धार, (म.प्र.)

पता - माण्डव रोड, धार, जिला-धार (म. प्र.) पिन : 454001

E-Mail : dfotdhar@mp.gov.in

क्र० / मण्डार / 10316

धार, दिनांक 30 / 12 / 2025

ई-निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वन वृत्त इन्दौर के सामान्य वनमण्डल धार अंतर्गत परिक्षेत्र धार के नगर वन जमन जप्ती पहाड़ी राजस्व क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 (31.03.2026 तक) में Interpretation Centre interior Work And Nagarvan Map Board सामग्री एवं सेवा सहित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं विस्तृत जानकारी हेतु म.प्र. शासन की वेबसाईट [https:// mptenders.gov.in](https://mptenders.gov.in) एवं www.mpforest.gov.in पर लॉग-ऑन करें।

निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि रुपये 1000.00 तथा सत्यंकार की राशि 30,000/- रुपये हैं। निविदा प्रपत्र ऑन-लाईन ही क्रय किया जा सकेगा एवं निविदा ऑनलाईन ही प्रस्तुत करने पर मान्य होगी।

क्र.	कार्य का विवरण	इकाई	रिमार्क
1	Information Display Board	1	Specification/Description Attached
2	Nagar Van Map Board	1	Specification/Description Attached
3	Plant Name Board	1	Specification/Description Attached
4	Retro-Reflective Roadside Direction Board	1	Specification/Description Attached
5	Single Pole Designer Direction Board	1	Specification/Description Attached
6	Interpretation Centre Interior work	1	Specification/Description Attached

निविदा का कुल मूल्य लगभग रुपये 10,00,000/- हैं। निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाईट पर दी जाएगी।

क्र	विवरण	दिनांक	समय
01	Publishing Date	05-01-2026	निविदा ऑन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर दर्शित हैं।
02	Document Download / Sale Start Date	05-01-2026	
03	Bid Submission Start Date	05-01-2026	
04	Bid Submission Closing Date	19-01-2026	
05	Bid Opening Date	20-01-2026	

प्रथम निविदा में सामग्री दर यदि मार्केट (बाजार) से अधिक पाई जाती या सामग्री दर वनमंडल के बजट को प्रभावित करती है अथवा सामग्री की दर प्राप्त नहीं होने पर निविदा निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

(विजयानंथम टी.आर.)

भा.व.से.

वन मंडल अधिकारी

वन मंडल धार

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल धार म.प्र.

वर्ष 2025-26 सामग्री प्रदाय हेतु निविदा शर्तें

भाग-1

- 1 निविदा प्रपत्र म.प्र.शासन की वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> से डाउनलोड करें।
- 2 यह निविदा वनमंडल धार में सामग्री क्रय हेतु आमंत्रित की जा रही है।
- 3 सामग्री क्रय हेतु निविदा को वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> पर ऑन-लाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है। निविदा में किसी प्रकार के संशोधन की जानकारी वेबसाईट पर दी जावेगी। निविदा का अनुमानित राशि मूल्य लगभग राशि **10,00,000 /-**रुपये हैं।
- 4 निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	विवरण	दिनांक	समय
01	Publishing Date	05-01-2026	निविदा ऑन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर दर्शित हैं।
02	Document Download / Sale Start Date	05-01-2026	
03	Bid Submission Start Date	05-01-2026	
04	Bid Submission Closing Date	19-01-2026	
05	Bid Opening Date	20-01-2026	

- 5 चयनित निविदाकार को कार्य आदेश जारी होने के पूर्व रु. 1000 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध कर प्रत्येक सामग्री/कार्य की पृथक-पृथक सत्यंकार की राशि का पृथक-पृथक एफ.डी.आर. वनमंडलाधिकारी वनमंडल धार के पक्ष में जारी कराकर जमा कराना होगा। तदोपरांत ऑनलाईन सत्यंकार की राशि <https://mptenders.gov.in> की वेबसाईट से विमुक्त करने की कार्यवाही की जावेगी। सामग्रीवार सत्यंकार की राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य का विवरण	इकाई	रिमार्क
1	Information Display Board	1	Specification/Description Attached
2	Nagar Van Map Board	1	Specification/Description Attached
3	Plant Name Board	1	Specification/Description Attached
4	Retro-Reflective Roadside Direction Board	1	Specification/Description Attached
5	Single Pole Designer Direction Board	1	Specification/Description Attached
6	Interpretation Centre Interior work	1	Specification/Description Attached

- 6 यदि निविदा खुलने की दिनांक को अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा खोली नहीं जा सकती है तो निविदाएं आगामी कार्यदिवस पर दोपहर 3:30 पर खोली जायेगी।
- 7 **प्रक्रिया-1:** निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये राशि 100.00 (एक हजार मात्र) हैं तथा सुरक्षा सत्यंकार की राशि रुपये **30,000 /-** (तीस हजार रुपये) हैं। इन्हें ऑनलाईन जमा किया जाना है। जमा की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना है।
उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र की मूल्य एवं सुरक्षा निधि राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को प्रक्रिया-2 के लिए योग्य माना जायेगा।
- 8 **प्रक्रिया-2:** तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया-1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा (**Technical Bid**) देखी जावेगी। तकनीकी निविदा के भाग-2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किये जाने हैं।
- 9 **प्रक्रिया-3:** तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया-2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा (**Financial Bid**) खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में भाग-2 में दर्शित दस्तावेज, फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किये जाने हैं। वित्तीय निविदा (**Financial Bid**) को एक्सेल शीट **BOQ File** में ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।

तकनीकी निविदा की अहंकारी शर्त

- 1 निविदा में दर्शित सामग्री का वन विभाग में प्रदाय अनुभव के आधार पर चयन किया जावेगा। संस्था वन विभाग से संबंधित कार्य आदेश। प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रमाण स्वरूप अपलोड करें।
- 2 पिछले तीन प्रत्येक वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) में 20 लाख तक का टर्न ओवर होना अनिवार्य हैं। फर्म के टर्न ओवर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं। इन वर्षों के अंकेक्षित लेखे/बैलैन्सशीट भी संलग्न करें।
- 3 निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रुपये 200.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर अपलोड करें। (निविदा में दिए प्रारूप अनुसार)
- 4 निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की स्केन प्रति जिस पर फर्म के सील सहित हस्ताक्षर होने चाहिए निविदा के साथ अपलोड करें:-
 - (क) फर्म की जी.एस.टी.प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
 - (ख) आयकर कार्ड (Pan Card) की छायाप्रति संलग्न करें।
 - (ग) फर्म का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
 - (घ) उद्योग आधार की छायाप्रति संलग्न करें।
 - (ङ) पिछले तीन ऐसेसमेंन्ट वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपलोड करें।
 - (च) ISO 2015.9001, 15614-5:2014 certificate, TQM, WQP, PWD का रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करें।
- 5 आमंत्रित की गई निविदा में दर्शाई गई सामग्री का कार्य अनुभव होना आवश्यक है।
- 6 आमंत्रित की गई निविदा में सामग्री का वन विभाग में (सरदर क्षेत्रों में) सप्लाय का अनुभव होना आवश्यक है।
- 7 चाहे गये सर्टिफिकेट टेंडर जारी होने के 90 दिवसों के भीतर दिनांकित नहीं होना चाहिए।
- 8 आमंत्रित की गई निविदा में दर्शाई सामग्री का पूर्व में किये गये कार्यों का संतुष्टि प्रमाण पत्र संलग्न करे।
- 9 निविदा में एक से अधिक निविदाकारों की न्यूनतम दरें समान होने की स्थिति में अनुभवकारी अर्थात् विगत 05 वर्षों में वन विभाग में प्रदाय/कार्य करने वाले निविदाकार को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
- 10 निविदा में समस्त सामग्रियों के Total Rate L-1 को मान्य किया जाएगा न की पृथक-पृथक सामग्रियों का। सभी सामग्री की दर निविदा में देना अनिवार्य है।
- 11 निविदा केवल ऑनलाईन ही स्वीकार की जावेगी। प्रपत्र का मूल्य रुपये 1000.00 वापसी योग्य नहीं हैं।
- 12 यदि निविदा की शर्तों एवं दिनांक में यदि कोई संशोधन किये जाने की स्थिति निर्मित होती है तो इसकी सूचना वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> के माध्यम से ही ऑनलाईन दी जावेगी। इस हेतु पृथक से समाचार पत्रों में संशोधन की सूचना जारी नहीं की जावेगी।


वन मंडल अधिकारी
वन मंडल धार

**निम्नानुसार दस्तावेजों, फर्म की सील एवं
हस्ताक्षर सहित स्कैन कापी अपलोड की जाना
हैं।**

क्र.	विवरण
1	निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1000.00 (रुपये: एक हजार मात्र) जमा की रसीद
2	सत्यंकार की राशि रुपये 30,000/- (तीस हजार रुपये) जमा की रसीद
3	निविदा में दर्शित सामग्री का वन विभाग में प्रदाय अनुभव के आधार पर चयन किया जावेगा। संस्था वन विभाग से संबंधित कार्य आदेश। प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रमाण स्वरूप अपलोड करें।
4	पिछले तीन प्रत्येक वित्तीय वर्षों (2022-23,2023-24,2024-25) में 20 लाख तक का टर्न ओवर होना अनिवार्य हैं। फर्म के टर्न ओवर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं। इन वर्षों के अंकेक्षित लेखे/बैलैन्सशीट भी संलग्न करें।
5	निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रुपये 200.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर अपलोड करें। (निविदा में दिए प्रारूप अनुसार) अनुलग्नक - 1
6	फर्म की जी.एस.टी.प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
7	आयकर कार्ड (Pan Card) की छायाप्रति संलग्न करें।
8	फर्म का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें। उद्योग आधार की छायाप्रति संलग्न करें। पिछले तीन ऐसेसमेंन्ट वर्ष (2022-23,2023-24,2024-25) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपलोड करें ISO 2015.9001, 15614-5:2014 certificate, TQM,WQP,PWD, का रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करें।
9	आमंत्रित की गई निविदा में दर्शाई सामग्री का पूर्व में किये गये कार्यों का संतुष्टि प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10	पिछले तीन ऐसेसमेंन्ट वर्ष (2022-23,2023-24,2024-25) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपलोड करें।
11	प्रपत्र ए-1 (निविदा प्रपत्र)
12	स्वघोषणा पूरा अनुलग्नक - 2
13	स्थल भ्रमण पूरा अनुलग्नक -3
14	'एमएसएमई प्रमाण पत्र'यदि ईएमडी छूट मांगी गई है ('MSME certificate' if EMD exemptions has been asked for)
15	'स्टार्टअप इंडिया प्रमाण पत्र'यदि वार्षिक औसत टर्नओवर या/ और पिछले अनुभव से छूट मांगी गई है (अनुलग्नक 4 खंड (i) और (ii) ('STARTUP INDIA certificate' if exemption from Annual Average Turnover or/and previous Experience (ANNEXURE 4 -Clause (i) & (ii)) is claimed)
16	पूर्ण योग्यता मापदण्ड अनुलग्नक - 4

(ब) निविदा दस्तावेज

तकनीकी निविदा की अहंकारी शर्त

17. सत्यांकार निधि (ईएमडी) EARNEST MONEY DEPOSIT (EMD)

- 17.1 सत्यांकार निधि की गणना मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित -2022) के नियम 14 के अनुसार की जानी है।
- 17.2 सत्यांकार निधि, निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज का मूल्य और प्रसंस्करण शुल्क ई-खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ऑफलाइन जमा करना मान्य नहीं होगा। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.1 के अनुसार)
- 17.3 सफल सत्यांकार निधि जमा करने की रसीद की स्कैन की गई प्रति निविदा के साथ शामिल की जानी चाहिए।
- 17.4 असफल निविदाकारों की सत्यांकार निधि यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.2 के अनुसार)
- 17.5 सत्यांकार निधि जब्त की जा सकती है:
- 17.5.1 यदि निविदाकार, निविदा वैधता अवधि या इसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी निविदा वापस ले लेता है या उद्धृत मूल्य में वृद्धि करता है;
- या
- निविदा प्रक्रिया के दौरान, यदि निविदाकार जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे निविदा के मूल्यांकन और निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जोखिम या अनावश्यक रूप से देरी हो;
- या
- सफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार, निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है;
- या
- निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत/हेरफेर/छिपी हुई पाई जाती है।
- 17.6 सत्यांकार निधि जब्त करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में निविदाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
18. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से तीन-कवर प्रणाली में ऑनलाइन होगी। इस निविदा सूचना के संबंध में सभी अधिसूचनाएं और विस्तृत नियम व शर्तें वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशित की जाएंगी।
19. निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और निविदाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के दिशानिर्देश पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
20. पूर्व-योग्यता मापदंड अनुलग्नक 4 में दिए गए हैं। निविदाकारों को अपने पूर्व-योग्यता, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों पर आवश्यक जानकारी केवल संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रारूप में कोई भी विचलन निविदा को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी बना सकता है। पूर्व-योग्यता या

तकनीकी लिफाफे में निविदा की वाणिज्यिक जानकारी का खुलासा निविदा को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार होगा।

21. तकनीकी निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन खोली जाएंगी।
22. वाणिज्यिक निविदा के अलावा निविदा के किसी भी भाग में निविदा की कीमतों का उल्लेख नहीं होना चाहिए।
23. निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा ऑनलाइन अपलोड करनी चाहिए और पोर्टल पर दिए गए बिल की मात्रा (BoQ) के अनुसार अपलोड करनी चाहिए।
24. निविदा मूल्य में लोडिंग, अनलोडिंग, परिवहन, इंस्टॉलेशन एवं समस्त कर सहित लागत शामिल होगी। निविदाकार वनमण्डलाधिकारी द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो कि वनमण्डल धार की भौगोलिक सीमा तक होगा। निविदा मूल्य में जीएसटी, अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होंगे और यह भारतीय रुपये में होगा।
25. सभी संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे वनमण्डल धार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 3) निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिए। पूरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।

क्र.	परिक्षेत्र	स्थल का नाम
1	धार	नगर वन जमन जप्ती धार

26. स्थल सत्यापन रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित स्थल के फोटोग्राफ्स, जी.पी.एस. रीडिंग सहित अपलोड किया जाना चाहिए।
27. निविदाकार द्वारा अनुलग्नक-1 में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार एक स्व-घोषणा 'काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र' निविदा दस्तावेजों के साथ ₹200/-के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धार

(स) निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन :-

28. निविदाकर्ता किसी भी या सभी निविदाओं को परियोजना के सर्वोत्तम हित में समझे जाने वाले विचारों के आधार पर बिना किसी कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
29. निविदाकर्ता, प्राप्त तकनीकी और वाणिज्यिक निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक निविदा मूल्यांकन समिति (TEC) नियुक्त करेगा। निविदा मूल्यांकन समिति, निविदाओं की जांच करके यह निर्धारित करेगी कि वे पूर्ण एवं उत्तरदायी हैं और निविदा प्रारूप RFP आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं। निविदाकर्ता, निविदा में किसी भी अनौपचारिकता या गैर-अनुरूपता को माफ कर सकता है जो निविदाकर्ता के अनुसार भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है।
[गैर-भौतिक विचलन छोटी-मोटी त्रुटियों या चूक को संदर्भित करता है जो निविदा की मुख्य आवश्यकताओं या मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करती हैं, जैसे कि छोटी-मोटी लिपिकीय त्रुटियों या प्रारूपण संबंधी मुद्दे।]
30. निविदाकर्ता केवल तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय निविदाएँ खोलेगा।
31. यदि कोई फर्म शून्य शुल्क/ प्रतिफल उद्धृत करती है, तो निविदा को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि समिति/ वनमंडलाधिकारी की राय में, निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत प्रतिफल या तो बहुत कम या बहुत अधिक है, तो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।
32. यदि दो या अधिक निविदाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव एक समान पाये जाते हैं, तो स्वीकृत एल-1 फर्मा को कार्य आदेश समान मात्रा में किया जाएगा।
33. कोई भी सशर्त निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
34. अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर ठीक किया जाएगा: यदि इकाई मूल्य और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है, तो इकाई मूल्य मान्य होगा और कुल मूल्य को सही किया जाएगा। यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी।
35. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति निविदाकर्ता का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा तथा निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

(द) अनुबंध का पुरस्कार

36. निविदा में एक से अधिक निविदाकारों की न्यूनतम दरें समान होने की स्थिति में अनुभवकारी अर्थात् विगत 05 वर्षों में वन विभाग में प्रदाय/काय। करने वाले निविदाकार को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
37. नियोक्ता सफल निविदाकारों को 'स्वीकृति पत्र' (LOA) (अनुलग्नक 5) जारी करके सूचित करेगा कि उसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सफल निविदाकार को शपथ-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
38. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, जिस निविदाकार को स्वीकृति पत्र (LOA) जारी किया गया है, उसे इस निविदा के लिए सुरक्षा जमा के रूप में अनुभाग "महत्वपूर्ण तिथियाँ/सामान्य जानकारी" पृष्ठ के क्रमांक 6 में निर्दिष्ट राशि जमा करनी होगी। निष्पादन सुरक्षा क्रियाशील शाखा वाले अनुसूचित बैंक (सहकारी बैंकों को छोड़कर) से सावधि जमा रसीद (FDR) या बैंक गारंटी के रूप में 'वनमण्डलाधिकारी धार वनमण्डल के पक्ष में जमा की जा सकेगी। सावधि जमा रसीद (FDR) या बैंक गारंटी की वैधता अनुबंध की संपूर्ण अवधि से 3 माह अधिक अवधि के लिए होगी। यदि धारा-2 के पैरा 1 के अनुसार निविदा प्रस्ताव की वैधता कुछ अवधि के लिए बढ़ाई जाती है, तो नई निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। हालाँकि, यदि मूल निष्पादन सुरक्षा जमा वैधता की अवधि आवश्यक निर्दिष्ट तिथि के लिए वैध है, तो उसे जारी रखा जा सकता है। निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ट होने पर वापस कर दी जाएगी कि अनुबंध के तहत निविदाकार के द्वारा दायित्वों का उचित निष्पादन किया गया है। हालाँकि, विभाग द्वारा निष्पादन सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निष्पादन सुरक्षा राशि की गणना सुध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम, 2015 (संशोधित-2022) के अनुरूप की जाएगी।
39. स्वीकृत निविदाकार प्रदाय आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर सामग्री प्रदाय स्थल पर प्रदाय करना व कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
40. इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में या इस अनुबंध के अनुसार लागू किसी भी दंड की वसूली के लिए निविदाकर्ता को सफल निविदाकार को नोटिस दिए बिना, निष्पादन सुरक्षा की राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू करने और विनियोजित करने का अधिकार होगा। संदेह से बचने के लिए, पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि निष्पादन सुरक्षा में शामिल किसी भी राशि के विनियोजन की आवश्यकता वाले किसी भी चूक की स्थिति में, निविदाकर्ता सफल निविदाकार को देय किसी भी बाद के भुगतान से कटौती कर सकता है, जैसे कि वह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा को विनियोजित कर रहा हो। निष्पादन सुरक्षा को लागू करने के कारणों में नीचे दी गई शर्तें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:-
- I. निविदाकार सामग्री देने में सक्षम नहीं है या निविदाकार ने ऐसी सामग्री प्रदाय की है जो समिति/वनमण्डलाधिकारी की राय में आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करती है और इसलिए निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार कर दिया गया है।
 - II. निविदाकार या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अपने जुड़ाव के दौरान किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल है।

- III. यदि निविदाकार लगातार तीन बार, निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के प्रति गैर-उत्तरदायी है।
- IV. निविदाकार समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है।

41. यदि सफल निविदाकार द्वारा निविदा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो जमा की गई सत्यांकार राशि एवं निष्पादन सुरक्षा राशि जप्त करने के साथ 5 वर्ष के लिए काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
42. स्वीकृत निविदाकार द्वारा वर्क आर्डर आने के बाद 15 दिवस में सामग्री की आपूर्ति पूरी नहीं की जाती है, तो निविदाकर्ता को सूचनापत्र दिया जायेगा और 3 दिवस के अंदर आपूर्ति करना होगा। उसके बाद भी आपूर्ति नहीं की जाने पर दोबारा 3 दिवस का समय दिया जायेगा। इस अंतराल के उपरांत अन्य निविदाकारों से L-2, L-3 या बाजार से आदि के क्रम में L-1 रेट पर सहमति लेकर सामग्री का शेष भाग खरीदने की कार्यवाही की जायेगी।

43. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

- 43.1 सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध समझौते का प्रारूप **अनुलग्नक 7** में दिया गया है।
- 43.2 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को सामग्री की आपूर्ति शुरू होने की सूचना के रूप में माना जाएगा। काम शुरू करने के लिए निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को आम तौर पर कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।
- 43.3 सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने या अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में, निविदाकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निविदाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी सत्यांकार की राशि (EMD) जब्त कर ली जाएगी।
44. निविदाकर्ता, इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुए 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसा वह उचित समझे, अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है और निविदाकार को काली सूची में डाल सकता है।
45. अनुबंध भारत में प्रचलित और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा, ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन समय पर लागू कानून और अधिनियम के ढांचे के प्रसंस्करण के संबंध में समय/भीतर। सभी कानूनी विवाद केवल मध्य प्रदेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

ई . अन्य नियम और शर्तें

46. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निविदा का विगत तीन वित्तीय वर्षों का एवरेज टर्नओवर सामग्रीवार अनुमानित मूल्य का 2 गुना राशि होना अनिवार्य है।
47. सामग्री का सम्पूर्ण प्रदाय वनमंडल कार्यालय द्वारा आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
48. निविदा की गई मात्रा अनुमानित है जिसे निविदाकर्ता द्वारा आवश्यकतानुसार बिना किसी पूर्व सूचना के बढ़ाया या घटाया जा सकेगा।
49. सामग्री एवं कार्य स्वीकृत स्पेशिफिकेशन के अनुसार प्रदाय करनी होगी। सत्यापन के आधार पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। गुणवत्ता विहीन या स्पेशिफिकेशन अनुसार नहीं पाये जाने पर सामग्री का भुगतान नहीं किया जावेगा ऐसी स्थिति में सामग्री को कार्यस्थल से निविदाकार को स्वयं के व्यय पर वापस ले जाना होगा। साथ ही इसके बदले में स्वयं के व्यय पर आदेशित मात्रा में निर्धारित स्पेशिफिकेशन की सामग्री प्रदाय करना होगा।
50. निविदाकर्ता या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी नमूना यादृच्छिक रूप से चुन सकता है और उसे प्रयोगशाला में परीक्षण करवा सकता है। सामग्री का परीक्षण NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से किया जाएगा और परीक्षण शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। यदि सामग्री की गुणवत्ता घटिया पाई जाती है, तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, निष्पादन सुरक्षा जब्त की जा सकती है और आपूर्तिकर्ता को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
51. निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है यदि वे निविदा दस्तावेज, नियम और शर्तों और शुद्धिपत्र (यदि कोई हो)में मांगें गए किसी भी प्रमाण-पत्र / दस्तावेज को अपलोड नहीं करते हैं।
- 52.1 यदि निविदा की वैधता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किए गए दस्तावेजों में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधड़ी वाले हैं, तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसे मामले में निविदाकार का समझौता रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त की जा सकती है।
- 52.2 यदि सामग्री एवं कार्य की आपूर्ति निर्धारित समय में शुरू/पूरी नहीं की जाती है, तो निविदाकार का अनुबंध रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी। यदि कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी सामग्री की आपूर्ति अधूरी रहती है, तो निविदाकर्ता को अन्य स्रोतों से सामग्री का शेष भाग खरीदने की स्वतंत्रता होगी और इसमें व्यय की गई अतिरिक्त राशि, यदि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से कम है, तो उसमें से समायोजित की जाएगी। यदि यह अतिरिक्त राशि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से अधिक है, तो सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।
- 52.3 निविदाकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मात्रा के अनुसार अधिक या कम दोनों तरफ भिन्न हो सकती है। निविदाकार निविदाकर्ता की बदलती आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।

53. इस निविदा सूचना या जारी किए गए कार्य आदेश में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार निविदाकर्ता के पास होगा।

54. नोट -:

1. निविदा में दी गई सामग्री एवं दर अनुमानित है।
2. उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री ब्राण्डेड एवं निर्मित कंपनियों की होनी चाहिए।
3. सभी कलाकृतियां एफ.आर.पी. या इसके समकक्ष अनुमोदित सामग्री की बनी होनी चाहिए।
4. सेंटर टेबल एम.एस. फ्रेम, फाईबर शीट और ग्लास से बनी होनी चाहिए।
5. साईट पर किसी भी प्रकार के परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय वन मण्डल अधिकारी द्वारा किये जा सकेंगे।



वन मण्डल अधिकारी,
वन मण्डल धार

प्रपत्र ए-1
(निविदा प्रपत्र)

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
वनमंडल, धार

विषय:— सामग्री क्रय हेतु निविदा वर्ष 2025-26 बाबत।

—00—

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार है:—

क्र.	विवरण	
1	फर्म का नाम	
2	पत्र व्यवहार का पता	
3	फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
4	पदनाम	
5	दूरभाष नम्बर (मोबाईल एवं लेडलाईन)	
6	निविदाकार का कार्यशील ई-मेल आई.डी. एवं व्हाट्स-एप नम्बर	

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के भाग "1", "2", "3" में दर्शित शर्तों के अनुसार उपयोगी ई-निविदा में दर्शित सामग्री क्रय हेतु निविदा वर्ष-2025-26 का कार्य पूर्णतः करने को अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

अनुलग्नक 1-

- स्वघोषणा :प्रारूप काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र

₹200 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

दिनांक//:

सेवा में,

वनमंडलाधिकारी

वनमंडल धार

जिला-धार (म०प्र०)/

महोदय,

दिनांक के निविदा संदर्भ संख्या के प्रत्युत्तर में,
.....के स्वामी निर्देशक के रूप में/भागीदार/मैं फर्म/हम घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी का रिकार्ड बेदाग है तथा उसे किसी भी राज्यकेन्द्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चित काल के लिये या किसी विशेष अवधि के भ्रष्ट और/सरकार धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

हम आगे घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी.....फर्म/
निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्यसार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट /केन्द्र सरकार/
और धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणोंसे काली सूची में नहीं डाली गई है और न ही अयोग्य घोषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरीहमारी /
प्रतिभूति पूर्णतः जब्त कर ली जाएगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा।

आपका धन्यवाद,

निविदाकार का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता: -

संगठन की मुहर: -

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक 2-

प्रारूप: निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति / फर्म का विवरण स्वघोषणा

1- निविदाका: फर्म का नाम/

.....

2- पिता का नाम

.....

3- स्थायी पता मकान क्रमांक

.....

गली क्रमांक

.....

स्थान

.....

जिला पिन कोड

4- कार्यालय का पता

.....

गली क्रमांक

.....

स्थान

.....

जिला पिन कोड

5- सत्यांकार राशि बैंक गारंटी/एफडीआर -: का विवरण प्रकार (.डी.एम.ई)

संख्या दिनांक

राशि

.....

बैंक का नाम

.....

6- जीएसटी नंबर

.....

निविदाकार के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं,

पितापति/

.....घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूँगा। मैंने निविदा दस्तावेज़ की सभी शर्तों, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक 3-

प्रारूप : सामग्री प्रदाय हेतु क्षेत्र भ्रमण प्रमाण पत्र

मैं/हम जानता हूँ/जानते हैं कि सामग्री की आपूर्ति का दायरा वनमण्डल धार का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा । मैं/हम वनमण्डल के अंदर किसी भी दिए गए स्थान पर निविदा में प्रस्तावित सामग्री एवं कार्य प्रदाय करने के लिये सहमत है ।

मैं/मेरे प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित स्थल पर भ्रमण किया गया की जी.पी.एस. रीडिंग सहित फोटोग्राफ्स निविदा में अटैच की गई है ।

निविदाकार के हस्ताक्षर
एवं मुद्रा

क्र.	भ्रमण किये गये स्थल का विवरण				प.अ./फर्म का नाम	हस्ताक्षर
	परिक्षेत्र	स्थल का नाम	राजस्व क्षेत्र	रकबा हे.में.		
1						
2						

टीप :-

1. क्षेत्र भ्रमण के दौरान संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर लेना अनिवार्य है ।
2. क्षेत्र भ्रमण के दौरान संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के उपलब्ध न होने अथवा उनके हस्ताक्षर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में स्थल भ्रमण का जियोटेग्ड सेल्फी फोटोग्राफ (निविदाकार/निविदाकार के प्रतिनिधि के नाम सहित) अपलोड करने पर निविदा में मान्य किये जावेंगे

अनुलग्नक 4-
पूर्व-योग्यता मापदंड

निविदाकार के पास होना चाहिए—

“पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के दोगुने एवं समान कार्य का अनुभव निविदा के मदों की संभावित राशि के 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

संयुक्त उद्यम के मामले में, कम कारोबार वाली फर्म के कारोबार को मूल्यांकन के लिये माना जाएगा। यदि निविदाकार के गठन/निगमन की तारीख तीन वर्ष से कम पुरानी है, तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुये वित्तीय वर्षों के संबंध में औसत कारोबार को इस मापदण्ड के लिये ध्यान में रखा जाएगा।”

अनुलग्नक 7

अनुबंध

यह अनुबंध, दिनांक..... को वनमण्डल अधिकारी..... जिला (म.प्र.) (निविदाकर्ता का नाम और पता) (जिसे आगे "निविदाकर्ता" कहा जाएगा) और मेसर्स (निविदाकार का नाम और पता) जिसे आगे "निविदाकार" कहा जाएगा, के बीच दूसरे पक्ष के लिए किया गया है।

जबकि निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वनमण्डल अधिकारी,-.....म.प्र. (अनुबंध का नाम और पहचान संख्या) (जिसे आगे "कार्य" कहा जाएगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निष्पादित करे और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बोली को स्वीकार कर लिया है।

अब यह अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है:

1. इस अनुबंध में, शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तों में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किए जाने वाले भुगतानों के विचार में, जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य निष्पादित और पूरा करने के लिए निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करता है।
3. निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध मूल्य या ऐसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है, के निष्पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकार को भुगतान करने के लिए अनुबंध करता है।
4. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जाएगा अर्थात्
 - i. स्वीकृति पत्र
 - ii. निविदाकारों को निर्देश
 - iii. अनुलग्नक 1 से 3
 - iv. बिल की मात्रा (BOQ) और
 - v. निविदा दस्तावेज़ में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज़ जो अनुबंध का हिस्सा है

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित किया है।

सामान्य मुहर इस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई थी:

उक्तद्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्तकी उपस्थिति में:

वनमंडलाधिकारी

.....

निविदाकार के बाध्यकारी हस्ताक्षर

Technical Specification for Interpretation / Information Display Board

1. General Description

This Interpretation/Information Display Board is designed for outdoor use in city forests, nature parks, eco-tourism sites, trails, and public awareness areas.

The structure features a mild steel frame with laser-cut leaf elements, supporting a weather-resistant printed display panel.

2. Dimensions (Approximate)

Component- Size

Overall, Height - 6–7 ft above ground

Overall Width- 3.5–4 ft

Display Panel- 24" × 36" or 30" × 40"

Base Plate Length- 4–4.5 ft

Decorative Leaf Plate- 2–3 ft height

(Dimensions can be adjusted as required.)

3. Material Specifications

A. Structural Frame

Material: Mild Steel (MS)

Pipe Sections: MS Round Pipe 50 mm and 32 mm OD

Pipe Thickness: 2.5 – 3 mm

Base Plate: MS Plate 8–10 mm thick

Decorative Panel:

3 mm MS Sheet with laser-cut leaf pattern

B. Display Panel

Material Options:

3 mm ACP Sheet (Aluminium Composite Panel)

Or 3–4 mm FRP Sheet

Printing:

Eco-solvent / UV-resistant vinyl printing

Lamination:

Outdoor-grade matte UV lamination

C. Fasteners

Stainless Steel (SS-304) screws, bolts, washers

Optional: anti-theft bolts

4. Surface Preparation & Finishing

Grinding, buffing, rust removal

Red oxide primer – 2 coats

Powder coating – outdoor grade

Colour: Brown / Black / Green (as per design)

Coating thickness: 60–80 microns

Decorative leaf plate:

Standard or dual-tone metallic powder coat (optional)

5. Installation Details

Reinforced concrete foundation block:

Size: 1.5 ft × 1.5 ft × 2 ft depth

Concrete Grade: M20

Anchoring:

10–12 mm anchor bolts for fixing the structure

6. Durability & Safety Features

Weatherproof and UV-resistant materials

Rust protection through primer + powder coating

Smooth edges for public safety

High-strength Material for long-term durability

7. Optional Enhancements

QR code plate

Braille information plate

Reflective vinyl for night visibility

8. Estimated Weight

Structural frame: 35–50 kg (depending on design)

Display panel: 3–5 kg



NOTE : -This image is for conceptual reference only. The actual finished product may differ slightly in design and details."

NAGAR VAN MAP BOARD – FULL SPECIFICATION (10 ft × 8 ft)

1. MAP PANEL SIZE

Height: 10 feet

Width: 8 feet

Visible map area: 9.5 ft × 7.5 ft

Panel thickness: 25–35 mm (with frame)

2. PANEL MATERIAL

Option–1 (Recommended): ACP (Aluminium Composite Panel)

Thickness: 4 mm

Grade: Exterior-grade PVDF Coated

Color: White / Light Grey (Map printing के लिए perfect)

Features:

Waterproof, Rustproof

, UV-resistant

Long life (8–10 years)

Option–2: MS Sheet Panel

Thickness: 2 mm

Welded with MS frame

Heavy & durable

Rust protection coating required

Option–3: FRP Sheet Panel

Thickness: 3–4 mm

UV protected

Light but very durable

Recommendation: ACP 4 mm + MS frame = Best professional finish

3. PANEL FRAME (BACKSIDE STRUCTURE)

MS Angle: 40 × 40 × 5 mm (Outer Frame)

Cross Bracing: MS Square Pipe 25 × 25 × 2 mm

Total ribs: 3 horizontal + 2 vertical

Corner plates: 3 mm plates for strength

Welding: MIG welded full joint

4. MAP PRINTING SPECIFICATIONS

Eco-solvent high-quality vinyl

Thickness: 120–140 micron

Lamination: UV-protected cold lamination (Matt or Glossy)

Resolution: 1440 dpi

Life: 3–5 years outdoors

Color guarantee: Fade-resistant

5. SUPPORT POLES (Separate Heavy Duty Poles)

Material

MS Round Pipe – 6 inch diameter × 3 mm thickness

Height

Total pole height: 12–14 feet

Above ground: 10 feet

Below ground in concrete: 2–3 feet

Anchor plates: 12 mm thickness MS base plate (optional)

Pole to Panel Fitting

Cross MS pipe 2"×2" welded at back of panel

Bolted mounting with 12 mm galvanized bolts

6. FINISHING & PAINT

Frame & Poles

1. Red oxide primer – 2 coats

2. Exterior PU paint – 2 coats

3. Colour:

Forest Green / White / Grey

Same as Govt/Forest theme

7. ESTIMATED WEIGHT

Panel + frame: 45–65 kg

Each pole: 30–40 kg

Total structure weight: 120–150 kg

PLANT NAME BOARD (12" × 18") – FULL SPECIFICATIONS

1. BOARD SIZE (Front)

Height: 12 inch

Width: 18 inch

Thickness (complete board): 20–25 mm

Visible area will include plant name, scientific name, family, zone etc.

2. LAYER STRUCTURE (Front Board)

Your board will be made of 3 layers:

Layer–1 (Front): CNC Cut Designer Sheet

Material: MS laser-cut sheet

Thickness: 1.2 mm or 1.6 mm

Shape: Leaf / Flower / Organic curves

Finish: PU painted (color green, brown or forest theme)

Purpose: Designer cutout + protection + aesthetic look

Layer–2: JB (Jet Black) Print or Vinyl Print

Material: Eco-solvent printable vinyl

Thickness: 100–120 micron

Print: UV-laminated

Color quality: 1440 dpi outdoor grade

Printing: Plant name, botanical name, QR code (optional), uses, etc.

Layer–3 (Back): ACP Sheet (Base Plate)

ACP thickness: 3 mm or 4 mm

Color: Black / Grey / White

Grade: Exterior PVDF coated

Purpose: Strength + waterproof base

3. FRAME (BACKSIDE SUPPORT)

Material: MS Angle / Flat

Angle: 25 × 25 × 3 mm OR

MS flat: 25 × 3 mm

Fully welded backside frame

2 horizontal ribs + 1 vertical rib

All joints MIG welded

Mounting

ACP + JB print + CNC plate are riveted on MS frame

Rivet size: 4 mm aluminum rivets

4. STAND / POLE SPECIFICATIONS

Pole Height

5 feet total height

Visible height above ground: 3.5–4 ft

Below ground: 1–1.5 ft

Pole Material

MS square pipe 1.25 inch × 1.25 inch × 2 mm thickness

Rust-free and strong

5. COATING & PAINTING

MS Parts (Pole + Frame + CNC plate)

1. Red oxide primer – 2 coats

2. Colour options:

Forest Green

Black, Brown, Dark Grey

Print Layer

UV laminated (matte or gloss)

Weather protection 3–5 years

6. DURABILITY

Life: 5 years outdoor

Waterproof

UV resistant

Rust-protected

Strong against wind & rain

7. APPROXIMATE WEIGHT

CNC top sheet: 1–1.5 kg

ACP sheet: 0.8–1 kg

Frame: 0.8–1 kg

Pole: 2.0–2.5 kg

Total weight: 5–6 kg per board

Technical Specification for Retro-Reflective Roadside Direction Board

1. General Description

The road direction signage board is designed for highways, city roads, institutional campuses, and public utility zones. It provides clear directional information using Type IV / Type XI retro-reflective sheeting as per IRC-67:2012.

2. Dimensions

Component	Specification
-----------	---------------

Overall Height	10 feet (3.05 m) from ground level
----------------	------------------------------------

Sign Plate Size	1200 mm × 1800 mm (or as per requirement)
-----------------	---

Plate Thickness	3 mm ACP / 1.5 mm MS sheet (with stiffeners)
-----------------	--

Post Height Above Ground	8 ft
--------------------------	------

Foundation Depth	2 ft below ground
------------------	-------------------

(Dimensions can be varied as per local requirement.)

3. Sign Board Panel Specifications

Material:

Option 1: 3 mm Aluminium Composite Panel (ACP)

Option 2: 1.5 mm Aluminium sheet

Back stiffeners: 25×25×3 mm aluminium angle

Front Face:

Retro-reflective sheeting:

Colour: Green background, white text & arrow

Printing:

Electro-cut / digital print overlay (as per IRC standard fonts)

Languages: Hindi + English

4. Retro Reflective Sheeting (Mandatory Requirements)

(As per IRC)

Minimum Coefficient of Retro-reflectivity as specified

7–10 years warranty by manufacturer

Sheeting must be from Best Braded quality As per IRC

5. Support Structure (Posts)

Material:

Mild Steel (MS) Round Pipe

Diameter: 60 mm – 80 mm

Thickness: 3 mm

Post Height:

Total length: 10 feet (3.05 m)

8 ft above ground

2 ft below ground (foundation)

Finish:

Two-coat red oxide primer

Two-coat synthetic enamel paint. (Colour as per local requirement)

6. Fixing of Sign Plate

Mounted using:

SS bolts, nuts & washers (Grade 304)

Rubber washers for vibration control

Back support stiffeners for strength

7. Durability Requirements

UV-resistant

Water- and weatherproof

Rust-protected MS posts

Reflective sheeting must perform at night & in rain

Minimum service life: 5-6 years

8. Expected Weight

Sign Plate: 6–8 kg

MS Posts: 12–15 kg each

Total assembly: 25–35 kg approx.

Note :- This image is for conceptual reference only.

The actual finished product may differ slightly in design and details.



SINGLE POLE DESIGNER DIRECTION BOARD

Full Specifications

1. OVERALL DIMENSION

Pole Height:

10 feet (standard) OR

12 feet (premium option)

Board Size (Sign Panel):

Height = 2.5 ft

Width = 3.5 ft to 4 ft

(Adjustable according to direction content)

Visible Height Above Ground:

7–8 ft (comfortable visibility for vehicles & people)

Depth Below Ground:

2–2.5 ft (proper stability)

2. BOARD BODY STRUCTURE (FRONT PANEL)

The direction board will have 3-layer construction:

Layer 1: CNC Designer Sheet (Front)

Material: MS laser-cut designer sheet

Thickness: 1.2 mm / 1.6 mm

Design: leaves, arrows, forest-style patterns or requested theme

Finish: PU coated weather-proof paint

Purpose: Aesthetics + high-strength protection

Content: Direction arrow

Text (Hindi/English)

Distance (optional)

Colour (green/white or custom theme)

3. BACK SUPPORT FRAME

Material: MS Angle / Flat

MS angle: 25 × 25 × 3 mm

OR MS flat: 25 × 3 mm

Fully welded rectangular frame

Includes central vertical stiffener for stability

4. SINGLE ROUND POLE (MAIN STRUCTURE)

Pole Material

MS Round Pipe 3-inch diameter

Thickness: 2.5 mm – 3 mm (heavy duty)

Height Options-10 ft to 12 ft

Pole Top Design

Dome cap (MS) Or designer leaf/forest theme Or arrow top (optional) Anti-rust enamel + primer

5. PAINTING & COATING

On CNC Sheet + Frame + Pole

1. 2 coats of red-oxide primer
2. 2 coats of PU exterior paint
3. Optional: Clear coat for long life

Color Options

Forest Green,Brown,White,Grey,Golden (premium)

Print Layer

UV-laminated, scratch-resistant

Outdoor weather life 3–5 years

6. INSTALLATION

Mounting Method

Board fixed to pole with: MS clamps 8 mm OR welded plate mounts


7. APPROX WEIGHT

Board body (ACP + CNC + frame): 8–12 kg

MS round pole: 12–18 kg

Total installed: 20–28 kg

Note - Image is Just for reference.



Interpretation Centre Interior Work

Department: Dhar, Madhya Pradesh Forest Department

Work Name: Interpretation Centre Interior & Display Work Nagar Van Dhar

PART - A: Design s Layout (Room Size Basis)

Item	Description	Area / Size
Concept C Theme Full Interpretation Hall 40 ft × 25 ft = 1000 sq. Ft		
Layout Design	All walls + center area	Perimeter walls = 130 ft running
Content Design	Panels, maps, boards	Total 600 sq. Ft graphics area

PART - B: Display Models (With Sizes)

Model Type	Quantity	Size (Approx)
Birds Models	5 Nos	1.5 ft × 1.5 ft × 1 ft
Animal Models	1 Nos	3 ft × 2 ft × 2 ft
Butterfly Models	2 Nos	1 ft × 1 ft
Herbivores Models	1 Nos	3.5 ft × 2.5 ft × 2.5 ft
Carnivores Models	1 Nos	4 ft × 2.5 ft × 3 ft
Reptiles Models	1 Nos	2.5 ft × 1.5 ft
Trees Models	1 Nos	6 ft height
Seeds Display	1 Set	6 ft × 3 ft
MP Forest Display	1 Wall	12 ft × 8 ft
Dinosaur Info Panel	1 Wall	10 ft × 8 ft
Shaheed Staff Wall	1 Wall	10 ft × 6 ft

PART - C : Wall Panels s Graphics

Item	Area	Panel Size
ACP / Ply Panels	600 sq. ft	Walls 3 ft height × full length
Vinyl Graphics	600 sq. Ft	On above panels
Acrylic + Glass	250 sq. ft	on key information zones

Wall wise division:

Wall	Size
Front Wall	25 ft × 4 ft = 100 sq. Ft
Back Wall	25 ft × 4 ft = 100 sq. ft
Side Wall-1	40 ft × 4 ft = 160 sq. ft
Side Wall-2	40 ft × 4 ft = 160 sq. ft
Internal Displays	80 sq. ft
Total	600 sq. ft

PART - D : Centre Table (MP Forest Map)

Description	Size
Centre Table	10 ft × 5 ft
Height	3.5 ft
Map Area	9 ft × 4 ft
Lighting	Inbuilt LED border

PART - E: Electrical s Lighting

Item	Coverage
15 LED Panel Lights	1000 sq.ft ceiling
Focus Lights	10 Nos for models C walls
Wiring	All wall C ceiling concealed

Overall, Room Planning

Item	Size
Hall Size	40 ft × 25 ft
Height	10 ft
Total Wall Display Height	4 ft
Walking Space	6-8 ft around center table

Transportation & Installation

Description	Unit Qty
Transportation of models & materials Job 1	
Installation & skilled labor charges	Job 1