

खंड - I

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय वन संरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल
खेल परिसर, 74 बंगला भोपाल

दूरभाष क्र. 0755-2674316 ई मेल ccfre.bpl@mp.gov.in

ई निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 2026_MPFDF_SF_001 /ई-टेंडरिंग/2026-27 दिनांक 1-4-2026 सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल द्वारा म. प्र. भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथासंशोधित -2022) के अंतर्गत निम्नलिखित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रमांक।	सामग्री का विवरण	इकाई	सत्यंकार निधि	निविदा दस्तावेज का मूल्य
1	Open bhatta brick (8"X4"X4")	Per Thousand	200000	1500
2	Cement (ISI Mark) 53 Grade, Brand - Ultratech , ACC and JK	Per Beg		
3	Stone Aggregate 40 MM	Per cubic meter		
4	Stone Aggregate 20 MM	Per cubic meter		
5	Stone Aggregate 10 MM	Per cubic meter		
6	Dust	Per cubic meter		
7	Narmada sand	Per cubic meter		
8	Tested steel (ISI MARK) 6 MM	Per kilogram		
9	Tested steel (ISI MARK) 8 MM	Per kilogram		
10	Tested steel (ISI MARK) 10 MM	Per kilogram		
11	Tested steel (ISI MARK) 12 MM	Per kilogram		
12	Tested steel (ISI MARK) 16 MM	Per kilogram		
13	Copra	Per cubic meter		
14	Bolder stone	Per cubic meter		
15	Profile sheet 0.5 MM 1.20 mtr Width 3 mtr length	Per square feet		
16	Muram	Per cubic meter		
17	Steel Iron MS Pipe 72x72MM, Thickness 2-3mm	Per kilogram		
18	Steel Iron MS Pipe 40X40MM, Thickness 2-3mm	Per kilogram		
19	Steel Iron MS Pipe 25X25MM, Thickness 2-3mm	Per kilogram		
20	Steel Iron MS Pipe 50X25MM, Thickness 2-3mm	Per kilogram		
21	Fertile Soil	Per Cubic meter		
22	Fresh Cow Dung (Kachha Gobar)	Per Cubic feet		
23	Pakaa Gobar	Per Cubic feet		
24	Wall Ceramic Tiles 12"x18"	Per Square Feet		

25	Floor Vitrified Tiles Matt & Glossy 24"x24"	Per Square Feet		
26	Floor & Wall Tiles Vitrified Matt & Glossy 24"x48"	Per Square Feet		
27	Vitrified Porch Tiles Rustic 16"x16", Thickness 20mm	Per Square Feet		
28	Green Net Heavy duty Type-2 U V stabilized material, 75 % shed	Per Square Meter		
29	Poly Bag is 15x25 cm in size, 100 micron (400 gauge), UV stabilized material, per KG minimum of 145 poly bags and a warranty of minimum usage for 2 years without tearing with exposure to sunlight and water.	Per kilogram		
30	LDPE SHEET Natural Compound/Black Compound Conforming Size 10.25 m x 1.25 m, minimum 125 micron 500 Guage, weight 3 kg±10 % Per bed	Per kilogram		
31	Paver block 60mm thick, C.C.paver block of M-35 grade, shape-Zigzag/cube/Milano/dumble	Per block		
32	Vermi Compost Lamination bag size 19"x32" (inch) per bag, GSM approx weight capacity 25 kg with office name printing	Per bag		
33	Wall putti (brand- Asian Paints True Care 40KG)	Per bag		
34	White cement brand Birla	Per kilogram		
35	Primer interior brand asian	Per litre		
36	Primer exterior brand asian	Per litre		
37	Steel Primer brand asian	Per litre		
38	Wood Primer brand asian	Per litre		
39	Oil paint (Wood) brand asian	Per litre		
40	Oil paint (iron) brand asian	Per litre		
41	Emulsion interior brand asian	Per litre		
42	Emulsion exterior brand asian	Per litre		
43	distemper brand asian	Per litre		
44	Tarpin oil	Per litre		
45	Brush 4"	Per nos		
46	Brush 5"	Per nos		
47	Vinyl Printing board -Vinyl + 5mm forex with 1" MS pipe frame pasting and installation at nursery	Per Square Feet		
48	Q R code stickers -Medicinal Plant, RET plants, Ficus plants, Water proof Sticker of Size 8"x12" having plants details with QR code	Per nos		
49	Display board -Approx size 2'x8' (feet) with iron frame, ACP base and disigned printed on vinyl fixing at signed	Per nos		
50	Green House SPECIFICATIONS OF GREEN NET HOUSE SIZE:-50X 100 ft 1. General Description The proposed Green Net House is designed for controlled cultivation and hardening of plants and	Per nos		

seedlings under semi-shaded conditions. The total covered area of the structure will be 50 ft x 100 ft (5000 sq. ft). The structure will be fabricated with heavy-duty G.I. steel material, covered with 75% green shade net, and equipped with an irrigation system, water tank, and motor for maintaining proper humidity and plant growth.

2. Structural Framework

2.1 Foundation

Each column foundation shall be excavated to a depth of 1.2 meters and filled with RCC concrete (1:2:4 mix) to ensure strength and stability.

All foundation pits to be properly aligned and compacted before concreting.

2.2 Columns

Main and secondary vertical columns fabricated from G.I. (Galvanized Iron) Pipes, heavy-duty and rust-resistant.

Column diameter and thickness designed to withstand local wind and weather conditions.

2.3 Arches and Roof Members

Roof arch pipes fabricated from strong G.I. pipes, bent to precise curvature for stability.

Purlins and Members made from G.I. pipes of appropriate diameter to connect and reinforce the structure horizontally and diagonally.

2.4 Frame Connections

All connections between columns, arches, and purlins to be made using galvanized accessories, such as:

Clamps, bolts, nuts, springs, and aluminum profiles.

All joints to be corrosion-proof and weather-resistant.

3. Covering Material

Green Shade Net (Virgin Quality):

Material: UV-stabilized polyethylene monofilament yarn.

Shade percentage: 75% (Virgin Quality).

Color: Green (standard).

The net should provide uniform shading and protection from excessive sunlight, wind, and pests.

Fixed securely using locking profiles and zigzag wires for durability.

4. Entrance Door

One (01) main entrance door with a sturdy G.I. frame and proper locking arrangement.

Door to be fitted with door support members for long-term stability and easy operation.

5. Irrigation System

5.1 Sprinkler/Fogger System

A Sprinkler or Fogger Irrigation System will be installed to maintain humidity and provide uniform water distribution.

The system will include:

Main Line: 32 mm HDPE ISI-marked pipe.

Lateral Lines: 16 mm HDPE pipe.

Sprinklers/Foggers: Hanging or inverted type, distributed evenly inside the net

House. Filtration Unit: Sand/Disc/Screen filter for clean water supply.

Fittings: PVC valves, unions, and necessary accessories.

	<p>5.2 Water Supply Water storage through a 1000-liter PVC water tank connected to a single-phase motor/pump 1Hp (Texmo / equivalent brand) to ensure adequate pressure and flow. Water supply system need to connected to nursery water supply so that unit becomes functional, The cost of which will be entirely borne by the bidder.</p> <p>6. Electrical Work Electrical wiring and switchboard provided for operating the motor, irrigation system, and any additional lighting or accessories required. All wiring to be insulated, moisture-proof, and installed as per electrical safety standards. Electrical system need to be connected to Nursery power supply along with all required accessories eg. Wiring and stablizer etc. The cost of which will be entirely borne by the bidder.</p> <p>7. Structural Design and Durability Entire frame made from G.I. heavy-duty pipes (Apollo/Tata or equivalent brand). All welded parts coated with anti-rust primer and finished with weather-resistant paint, if required. Structure designed to resist wind speeds up to 120 km/h and ensure long service life under outdoor conditions.</p> <p>8. Quality Standards All materials and fabrication to conform to ISI /BIS standards. Green net, pipes, fittings, and accessories must be from branded and approved manufacturers. The structure shall be inspected for dimensional accuracy, welding quality, and alignment before installation.</p>			
51	<p>Poly House SPECIFICATIONS OF POLYHOUSE SIZE:-40ft X 60ft</p> <p>1. General Description</p> <p>The proposed Polyhouse is designed for cultivation under controlled environmental conditions to promote high-quality and year-round crop production. The total size of the Polyhouse shall be 40 ft x 60 ft (2400 sq. Ft), constructed with high-strength G.I. structure, UV-stabilized polyfilm, and 'equipped with fogger irrigation, cooling pad, and exhaust fan systems to maintain optimum temperature and humidity levels.</p> <p>2. Structural Framework</p> <p>2.1 Foundation Pipe: 65 mm OD G.I. pipe, 1.23 meters in length, grouted firmly with cement concrete (1:2:4) ratio for structural stability. Each column foundation shall be prepared with RCC concrete of adequate size and strength.</p> <p>2.2 Columns Main and secondary vertical columns fabricated from 65 mm OD G.I. pipes</p>	Per nos		

(heavy-duty, hot-dip galvanized).

Columns to be installed at suitable spacing to ensure uniform load distribution and wind resistance.

2.3 Arches and Roof Members

Roof arches fabricated from 40 mm OD G.I. pipes, bent to shape as per design.

Each arch securely fixed to vertical columns using G.I. clamps and bolts.

2.4 Purlins

Horizontal purlins fabricated from 40 mm OD G.I. pipes, providing structural rigidity and supporting the roof film.

2.5 Hokey / Bracing Members Cross bracing and hokey members made of 32 mm OD G.I. pipes to provide lateral stability and wind load resistance

2.6 Accessories

All accessories Including aluminum & G.I profiles, nuts, bolts, springs, clamps, and fasteners of galvanized / anti-corrosive quality to ensure long-term durability.

3. Cladding Material

3.1 Polyfilm High-quality 200-micron UV-stabilized polyfilm (IS-standard) for covering roof and side walls.

Film should have high light transmission and diffused properties suitable for crop growth. Properly fixed with locking profiles and zigzag wires to prevent tearing or displacement during wind conditions.

3.2 Insect Net

Insect Net will be provided at 2 sides of polyhouse of length 2.5X4 mtr each. Covered with foldin rolar polyfilm

4. Entrance Door

One (01) main entrance door of suitable size with strong G.I. frame and locking arrangement. The door assembly includes door support structure for stability and ease of operation.

5. Fogger Irrigation System

5.1 Components

Overhead fogger irrigation system designed to maintain humidity and temperature inside the Polyhouse.

System includes:

Main Line: 32 mm HDPE pipe (ISI-marked)

Lateral Lines: 16 mm HDPE pipe

O Foggers: 4-way hanging type, installed uniformly throughout the structure.

Filtration Unit: Sand/screen/hydro type.

Fittings: Valves, unions, and PVC fittings as required.

5.2 Water Supply

Water supply through a 1000-liter PVC water tank

	<p>connected to a single-phase 1 Hp motor pump (Texmo/Crompton / equivalent).</p> <p>Water supply system need to connected to nursery water supply so that unit becomes functional, The cost of which will be entirely borne by the bidder.</p> <p>6. Cooling System</p> <p>6.1 Exhaust Fan</p> <p>Two (02) Exhaust Cooling Fan to maintain airflow and temperature control within the polyhouse. Fan to be made of high-quality copper binding weather-resistant blades.</p> <p>6.2 Cooling pad Installation</p> <p>7. Electrical Installation</p> <p>Proper electrical wiring, switches, and distribution board for operating the pump, exhaust fan, and fogger system.</p> <p>All electrical fittings to be moisture-proof and installed as per standard electrical safety norms. Electrical system need to be connected to Nursery power supply along with all required accessories eg. Wiring and stablizer etc. The cost of which will be entirely borne by the bidder.</p> <p>8. Finishing and Quality Standards</p> <p>All structural G.I. materials to be galvanized and rust-resistant.</p> <p>Bolts, nuts, and fasteners of zinc-coated /stainless steel..</p> <p>Polyhouse structure designed to withstand wind speed up to 120 km/h (as per local climatic conditions).</p> <p>All materials and workmanship to comply with relevant IS / BIS standards</p>			
52	<p>RCC POLE</p> <p>RCC Fencing Poles Height 2.0 m Type Straight, Length 2.00 m, Dimensions Bottom 10x10 cm square, Top 8x8 cm square Cement Concrete Mix Cement, sand and metal ration 1:2:4, with 12.5 nominal size coarse aggregate, Sand used should be free from clay and salt. concrete mix shall be conforming to grade M-15 of IS:456:2000</p> <p>Reinforcement- 4 round vertical bars of 6 mm diameter, 11 no of stirrups of 6 mm diameter round MS bars 20 cm centre to centre.</p> <p>Hooks 5 No. bottom hook should be provided 60 cm above the bottom of the pole, second at 82.5 cm, third hook at 112.5 cm, fourth hook at 150 cm, top and fifth hook at 195 cm from bottom.</p> <p>Manufacturing- In order to ensure desired compressive strength, RCC fencing poles should be compacted with the help of platform vibrators. Surface should be uniform and free from voids. The concrete cover over the reinforcement should not be less than 1.5 cm.</p>	Per nos		
53	<p>BARBED WIRE</p> <p>Galvanized Steel Barbed Wire- Mesh Wire - Galvanised steel wire of 2.5 mm diameter Point wire Galvanised steel wire of 2.5mm</p>	Per KG		

	diameter Barbs distance between two boards 75mm, the barbs shall have four points and shall be formed by twisting two point wires each two turns. tightly around both the line wires making altogether four complete turns. Standard - Conforming to IS-278-2009			
54	Chainlink CHAINLINK FENCE Galvanised Steel Chain Link Fence- Mesh Wire - Galvanised steel wire of 3.15 mm diameter Fabric Size - 100x100 mm Height - 150 cm, Line Wire - 2 numbers of line wires of 4.00 mm diameter Standard - Conforming to IS-2721-2003, with up to date amendments	Sq. meter		
55	Tube well digging and installation Specifications of tubewell 1- Carrying out the resistivity survey by VES method using schlumberger configuration for locating the proper spot with three soundings for drilling of tube well with in the selected habitation, including photography, interpretation of resistivity data and submission of report in the desired format along with resistivity readings necessary graph and photographs. 2- Drilling of perfectly vertical bore hole of a diameter suitable to receive 200 mm nominal diameter casing pipe up to desired depth below ground level inclusive of the labour charges for transportation, lowering and fixing of MS/GI/UPVC casing pipe inside the bore hole i/c all works pertaining to drilling such as transportation ,installation and removal of drilling machine etc.complete. ISI marked UPVC casing pipe confirming to IS a) In all types of collapsible strata consisting of soil clays, moorum, gravel,boulders etc. b) In all types of rocks. 3- Supply and fixing of suitable submersible pump as per head and discharge 5 hp, ISI mark 3 phase, as per bore condition. 4- Supply and fixing of control panel 5 hp complete with A.V. meter , starter , S.P.P. in sheet enclosure. 5- Supply and fixing of suitable submersible cable, GS pipe, PVC HDPE pipe, waterproof nylon rope etc all ISI Mark.	Per Rmt		

- निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- निविदा हेतु समस्त दरें जी.एस.टी. रहित प्रस्तुत की जावें।

- इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक 1-4-2026 दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 21-4-2026 को 3.00 बजे तक केवल ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लेखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होंगी।
- ई निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो, केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों में नहीं।
- ई-खरीद पोर्टल:

<https://www.mptenders.gov.in>


वन मण्डलधिकारी

सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल

खंड II

निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)

A. महत्वपूर्ण तिथियां / सामान्य जानकारी

क्रमांक	जानकारी	विवरण																																								
1	संक्षिप्त विवरण	सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल में किए जाने वाले पौधा तैयारी एवं निर्माण कार्यों के लिए सामग्री क्रय करने हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है जिसकी दरें 31-3-2027 तक लागू रहेंगी।																																								
2	ई निविदा आमंत्रण सूचना	2026_MPFD_SF_001																																								
3	निविदा शुल्क / निविदा दस्तावेज़ की लागत	1500/- + प्रोसेसिंग फीस (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)																																								
4	सत्यांकार निधि	200000/-																																								
5	निविदा प्रस्ताव की वैधता	वित्तीय वर्ष 2026-27 के भीतर जिसमें वन संरक्षक द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है।																																								
6	निष्पादन सुरक्षा	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सामग्री</th> <th>राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Open bhatta brick (8"X4"X4")</td> <td>150000</td> </tr> <tr> <td>Cement (ISI Mark) 53 Grade</td> <td>75000</td> </tr> <tr> <td>Stone Aggregate 40 MM</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>Stone Aggregate 20 MM</td> <td>45000</td> </tr> <tr> <td>Stone Aggregate 6 MM</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>Dust</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>Narmada sand</td> <td>225000</td> </tr> <tr> <td>Tested steel (ISI MARK) 6 MM</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>Tested steel (ISI MARK) 8 MM</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>Tested steel (ISI MARK) 10 MM</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>Tested steel (ISI MARK) 12 MM</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>Tested steel (ISI MARK) 16 MM</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>Copra</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>Bolder stone</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>Profile sheet 0.5 MM 1.20 mtr Width 3 mtr length</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>Muram</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>Steel Iron MS Pipe 72x72MM</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>Steel Iron MS Pipe 40X40MM</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>Steel Iron MS Pipe 25X25MM</td> <td>15000</td> </tr> </tbody> </table>	सामग्री	राशि	Open bhatta brick (8"X4"X4")	150000	Cement (ISI Mark) 53 Grade	75000	Stone Aggregate 40 MM	15000	Stone Aggregate 20 MM	45000	Stone Aggregate 6 MM	15000	Dust	15000	Narmada sand	225000	Tested steel (ISI MARK) 6 MM	15000	Tested steel (ISI MARK) 8 MM	15000	Tested steel (ISI MARK) 10 MM	15000	Tested steel (ISI MARK) 12 MM	15000	Tested steel (ISI MARK) 16 MM	15000	Copra	15000	Bolder stone	15000	Profile sheet 0.5 MM 1.20 mtr Width 3 mtr length	15000	Muram	15000	Steel Iron MS Pipe 72x72MM	15000	Steel Iron MS Pipe 40X40MM	15000	Steel Iron MS Pipe 25X25MM	15000
सामग्री	राशि																																									
Open bhatta brick (8"X4"X4")	150000																																									
Cement (ISI Mark) 53 Grade	75000																																									
Stone Aggregate 40 MM	15000																																									
Stone Aggregate 20 MM	45000																																									
Stone Aggregate 6 MM	15000																																									
Dust	15000																																									
Narmada sand	225000																																									
Tested steel (ISI MARK) 6 MM	15000																																									
Tested steel (ISI MARK) 8 MM	15000																																									
Tested steel (ISI MARK) 10 MM	15000																																									
Tested steel (ISI MARK) 12 MM	15000																																									
Tested steel (ISI MARK) 16 MM	15000																																									
Copra	15000																																									
Bolder stone	15000																																									
Profile sheet 0.5 MM 1.20 mtr Width 3 mtr length	15000																																									
Muram	15000																																									
Steel Iron MS Pipe 72x72MM	15000																																									
Steel Iron MS Pipe 40X40MM	15000																																									
Steel Iron MS Pipe 25X25MM	15000																																									

	Steel Iron MS Pipe 50X25MM	15000
	Fertile Soil	120000
	Fresh Cow Dung (Kachha Gobar)	90000
	Pakaa Gobar	90000
	Wall Ceramic Tiles 12"x18"	6000
	Floor Vitrified Tiles Matt & Glossy 24"x24"	6000
	Floor & Wall Tiles Vitrified Matt & Glossy 24"x48"	6000
	Vitrified Porch Tiles Rustic 16"x16"	6000
	Green Net Heavy duty Type-2 U V stabilized material, 75 % shed	15000
	Poly Bag is 15x25 cm in size, 100 micron (400 gauge), UV stabilized material, per KG minimum of 145 poly bags and a warranty of minimum usage for 2 years without tearing with exposure to sunlight and water.	180000
	LDPE SHEET Natural Compound/Black Compound Conforming Size 10.25 m x 1.25 m, minimum 125 micron 500 Guage, weight 3 kg±10 % Per bed	60000
	Paver block 60mm thick, C.C.paver block of M-35 grade, shape-cube/hexagon/dumble	15000
	Vermi Compost Lamination bag size 19"x32" (inch) per bag, GSM approx weight capacity 25 kg with office name printing	15000
	Wall putti (brand- Asian Paints True Care 40KG)	6000
	White cement brand Birla	6000
	Primer interior brand asian	6000
	Primer exterior brand asian	6000
	Steel Primer brand asian	6000
	Wood Primer brand asian	6000
	Oil paint (Wood) brand asian	6000
	Oil paint (iron) brand asian	6000
	Emulsion interior brand asian	6000
	Emulsion exterior brand asian	6000
	distemper brand asian	6000
	Tarpin oil	1500
	Brush 4"	1500
	Brush 5"	1500
	Vinyl Printing board -Vinyl + 5mm forex with 1" MS pipe frame pasting and installation at nursery	15000
	Q R code stickers -Medicinal Plant, RET plants, Ficus plants, Water proof Sticker of Size 8"x12" having plants details with QR code	9000
	Display board -Approx size 2'x8' (feet) with iron frame, ACP base and disigned printed on vinyl fixing at signed	15000

		Green House	30000
		Poly House	60000
		Cement Pole	6000
		Barbed Wire	6000
		Chainlink	6000
		Tube well digging and installation	45000

7	अनुमानित निविदा मूल्य																																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>सामग्री</th> <th>संभावित राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Open bhatta brick (8"X4"X4")</td> <td>5000000</td> </tr> <tr> <td>Cement (ISI Mark) 53 Grade</td> <td>2500000</td> </tr> <tr> <td>Stone Aggregate 40 MM</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>Stone Aggregate 20 MM</td> <td>1500000</td> </tr> <tr> <td>Stone Aggregate 6 MM</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>Dust</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>Narmada sand</td> <td>7500000</td> </tr> <tr> <td>Tested steel (ISI MARK) 6 MM</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>Tested steel (ISI MARK) 8 MM</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>Tested steel (ISI MARK) 10 MM</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>Tested steel (ISI MARK) 12 MM</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>Tested steel (ISI MARK) 16 MM</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>Copra</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>Bolder stone</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>Profile sheet 0.5 MM 1.20 mtr Width 3 mtr length</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>Muram</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>Steel Iron MS Pipe 72x72MM</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>Steel Iron MS Pipe 40X40MM</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>Steel Iron MS Pipe 25X25MM</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>Steel Iron MS Pipe 50X25MM</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>Fertile Soil</td> <td>4000000</td> </tr> <tr> <td>Fresh Cow Dung (Kachha Gobar)</td> <td>3000000</td> </tr> <tr> <td>Pakaa Gobar</td> <td>3000000</td> </tr> <tr> <td>Wall Ceramic Tiles 12"x18"</td> <td>200000</td> </tr> <tr> <td>Floor Vitrified Tiles Matt & Glossy 24"x24"</td> <td>200000</td> </tr> <tr> <td>Floor & Wall Tiles Vitrified Matt & Glossy 24"x48"</td> <td>200000</td> </tr> <tr> <td>Vitrified Porch Tiles Rustic 16"x16"</td> <td>200000</td> </tr> <tr> <td>Green Net Heavy duty Type-2 U V stabilized material, 75 % shed</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>Poly Bag is 15x25 cm in size, 100 micron (400 gauge), UV stabilized material, per KG minimum of 145</td> <td>6000000</td> </tr> </tbody> </table>	सामग्री	संभावित राशि	Open bhatta brick (8"X4"X4")	5000000	Cement (ISI Mark) 53 Grade	2500000	Stone Aggregate 40 MM	500000	Stone Aggregate 20 MM	1500000	Stone Aggregate 6 MM	500000	Dust	500000	Narmada sand	7500000	Tested steel (ISI MARK) 6 MM	500000	Tested steel (ISI MARK) 8 MM	500000	Tested steel (ISI MARK) 10 MM	500000	Tested steel (ISI MARK) 12 MM	500000	Tested steel (ISI MARK) 16 MM	500000	Copra	500000	Bolder stone	500000	Profile sheet 0.5 MM 1.20 mtr Width 3 mtr length	500000	Muram	500000	Steel Iron MS Pipe 72x72MM	500000	Steel Iron MS Pipe 40X40MM	500000	Steel Iron MS Pipe 25X25MM	500000	Steel Iron MS Pipe 50X25MM	500000	Fertile Soil	4000000	Fresh Cow Dung (Kachha Gobar)	3000000	Pakaa Gobar	3000000	Wall Ceramic Tiles 12"x18"	200000	Floor Vitrified Tiles Matt & Glossy 24"x24"	200000	Floor & Wall Tiles Vitrified Matt & Glossy 24"x48"	200000	Vitrified Porch Tiles Rustic 16"x16"	200000	Green Net Heavy duty Type-2 U V stabilized material, 75 % shed	500000	Poly Bag is 15x25 cm in size, 100 micron (400 gauge), UV stabilized material, per KG minimum of 145	6000000
सामग्री	संभावित राशि																																																													
Open bhatta brick (8"X4"X4")	5000000																																																													
Cement (ISI Mark) 53 Grade	2500000																																																													
Stone Aggregate 40 MM	500000																																																													
Stone Aggregate 20 MM	1500000																																																													
Stone Aggregate 6 MM	500000																																																													
Dust	500000																																																													
Narmada sand	7500000																																																													
Tested steel (ISI MARK) 6 MM	500000																																																													
Tested steel (ISI MARK) 8 MM	500000																																																													
Tested steel (ISI MARK) 10 MM	500000																																																													
Tested steel (ISI MARK) 12 MM	500000																																																													
Tested steel (ISI MARK) 16 MM	500000																																																													
Copra	500000																																																													
Bolder stone	500000																																																													
Profile sheet 0.5 MM 1.20 mtr Width 3 mtr length	500000																																																													
Muram	500000																																																													
Steel Iron MS Pipe 72x72MM	500000																																																													
Steel Iron MS Pipe 40X40MM	500000																																																													
Steel Iron MS Pipe 25X25MM	500000																																																													
Steel Iron MS Pipe 50X25MM	500000																																																													
Fertile Soil	4000000																																																													
Fresh Cow Dung (Kachha Gobar)	3000000																																																													
Pakaa Gobar	3000000																																																													
Wall Ceramic Tiles 12"x18"	200000																																																													
Floor Vitrified Tiles Matt & Glossy 24"x24"	200000																																																													
Floor & Wall Tiles Vitrified Matt & Glossy 24"x48"	200000																																																													
Vitrified Porch Tiles Rustic 16"x16"	200000																																																													
Green Net Heavy duty Type-2 U V stabilized material, 75 % shed	500000																																																													
Poly Bag is 15x25 cm in size, 100 micron (400 gauge), UV stabilized material, per KG minimum of 145	6000000																																																													

		poly bags and a warranty of minimum usage for 2 years without tearing with exposure to sunlight and water.	
		LDPE SHEET Natural Compound/Black Compound Conforming Size 10.25 m x 1.25 m, minimum 125 micron 500 Guage, weight 3 kg±10 % Per bed	2000000
		Paver block 60mm thick, C.C.paver block of M-35 grade, shape-cube/hexagon/dumble	500000
		Vermi Compost Lamination bag size 19"x32" (inch) per bag, GSM approx weight capacity 25 kg with office name printing	500000
		Wall putti (brand- Asian Paints True Care 40KG)	200000
		White cement brand Birla	200000
		Primer interior brand asian	200000
		Primer exterior brand asian	200000
		Steel Primer brand asian	200000
		Wood Primer brand asian	200000
		Oil paint (Wood) brand asian	200000
		Oil paint (iron) brand asian	200000
		Emulsion interior brand asian	200000
		Emulsion exterior brand asian	200000
		distemper brand asian	200000
		Tarpin oil	50000
		Brush 4"	50000
		Brush 5"	50000
		Vinyl Printing board -Vinyl + 5mm forex with 1" MS pipe frame pasting and installation at nursery	500000
		Q R code stickers -Medicinal Plant, RET plants, Ficus plants, Water proof Sticker of Size 8"x12" having plants details with QR code	300000
		Display board -Approx size 2'x8' (feet) with iron frame, ACP base and disigned printed on vinyl fixing at signed	500000
		Green House	1000000
		Poly House	2000000
		Cement Pole	200000
		Barbed Wire	200000
		Chainlink	200000
		Tube well digging and installation	1500000
		Total	53550000
8	निविदा फार्म आनलाईन क्रय करने की प्रारंभ तिथि व समय	1.4.2026 को दोपहर 12.00 बजे से	

9	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि (अंतिम तिथि)	21.4.2026 को दोपहर 3.00 तक
10	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	23.4.2026 को सांय 4.00 बजे
11	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	27.4.2026 को सांय 4.00 बजे
12	जमा करने का प्रकार	आनलाईन

1. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता सफल निविदाकार और वन संरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
2. निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और वन संरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल के बीच आपसी सहमति के अधीन बढ़ाई जा सकती है।
3. वन संरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नहीं करता है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालांकि, निविदाकर्ता बिना कोई कारण बताए किसी भी समय इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।
4. प्रति निविदाकार एक निविदा
 - 4.1 निविदाकार एक व्यक्तिगत इकाई या संयुक्त उद्यम हो सकता है। संयुक्त उद्यम की आवश्यकता अनुलग्नक 6 में दी गई है।
 - 4.2 कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग-अलग एक से अधिक निविदाएं प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता है, तो निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदाएं अयोग्य मानी जाएंगी।
5. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्च वहन करना होगा, इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।
6. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस-पास के क्षेत्र का दौरा करे और निरीक्षण करे तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करे। इस संबंध में सभी खर्च निविदाकार को वहन करना होगा।

B. निविदा दस्तावेज

7. निविदाकार को अपनी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे :-
- जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र
 - पैन कार्ड एवं आधार कार्ड
 - पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न
 - 100 रुपये के स्टॉप पेपर पर पूरा किया गया अनुलग्नक - 1
 - पूरा अनुलग्नक - 2
 - पूरा अनुलग्नक - 3
 - अनुलग्नक - 4 पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा निविदा हेतु प्रस्तुत सामग्रियों की संभावित राशि के दोगुने एवं समान कार्य का अनुभव निविदा हेतु प्रस्तुत सामग्री की संभावित राशि के 25 % से कम नहीं होना चाहिये। उक्त गणना हेतु अनुलग्नक 4 अंतर्गत प्रपत्र संलग्न है। सभी निविदाकारों को प्रपत्र भरना अनिवार्य है।
 - सीए प्रमाणित पिछले 3 वित्तीय वर्षों के टर्नओवर प्रमाणपत्र
 - दुकानें और प्रतिष्ठान पंजीकरण
8. निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देशों और शर्तों की सावधानीपूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
9. सत्यांकार निधि (ईएमडी)
- 9.1 सत्यांकार निधि निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज का मूल्य और प्रसंस्करण शुल्क ई-खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ऑफलाइन जमा करना मान्य नहीं होगा।
 - 9.2 सफल सत्यांकार निधि जमा करने की रसीद की स्कैन की गई प्रति भी शामिल करें।
 - 9.3 असफल निविदाकारों की सत्यांकार निधि यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी।
 - 9.4 सत्यांकार निधि जब्त की जा सकती है:
 - 9.4.1 यदि निविदाकार, निविदा वैधता अवधि या उसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी निविदा वापस ले लेता है या अपनी उद्धृत मूल्य में वृद्धि करता है;

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान, यदि निविदाकार जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे निविदा मूल्यांकन और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया खतरे में पड़ जाए या अनावश्यक रूप से विलंबित हो जाए;

या

सफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर निष्पादन सुरक्षा जमा करने में विफल रहता है ;
या

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत/हेरफेर/छिपी हुई पाई जाती है।

- 9.5 सत्यांकार निधि जम्मा करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में निविदाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
10. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से तीन-कवर प्रणाली में ऑनलाइन होगी। इस निविदा सूचना से संबंधित सभी अधिसूचनाएं और विस्तृत नियम व शर्तें, इसके बाद वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशित की जाएंगी।
 11. निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने, निविदाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के दिशानिर्देश पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
 12. पूर्व-योग्यता मानदंड अनुलग्नक 4 में दिए गए हैं। निविदाकारों को अपने पूर्व-योग्यता, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों पर आवश्यक जानकारी केवल संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत करनी होगी। प्रारूप में कोई भी विचलन निविदा को अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी बना सकता है। पूर्व-योग्यता या तकनीकी लिफाफे में निविदा की वाणिज्यिक जानकारी का खुलासा निविदा को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार होगा।
 13. तकनीकी निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन खोली जाएंगी।
 14. वाणिज्यिक निविदा के अलावा निविदा के किसी भी भाग में निविदा की कीमतों का उल्लेख नहीं होना चाहिए।
 15. निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा आनलाईन अपलोड करनी चाहिए और पोर्टल पर दिये गये बिल की मात्रा (BoQ) के अनुसार अपलोड करनी चाहिए।
 16. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग, स्टैकिंग (यदि आवश्यक हो) और इंस्टालेशन में शामिल लागत शामिल होगी। निविदाकार वन संरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो कि वृत्त की भौगोलिक सीमा तक होगा निविदा मूल्य में जीएसटी अन्य सभी कर और शुल्क शामिल नहीं होंगे और यह भारतीय रूपये में होगा।
 17. सभी संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें।

इस संबंध में निविदाकार को एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 3) भरना होगा। पूरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।

18. निविदाकारों को अनुलग्नक 1 में उल्लिखित प्रारूप के अनुसार एक स्व-घोषणा - काली सूची में दर्ज नहीं होना संबंधी प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।

C. निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन

19. निविदाकर्ता किसी भी या सभी निविदाओं को परियोजना के सर्वोत्तम हित में समझे जाने वाले विचारों के आधार पर बिना कोई कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
20. निविदाकर्ता प्राप्त तकनीकी और वाणिज्यिक निविदाओं की जांच निविदा मूल्यांकन समिति (TEC) से करवायेगा। निविदा मूल्यांकन समिति निविदाओं की जांच करके यह निर्धारित करेगी कि वे पूर्ण एवं उत्तरदायी हैं और निविदा प्रारूप RFP आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं। निविदाकर्ता निविदा में किसी भी अनौपचारिकता या गैर-अनुरूपता को माफ कर सकता है जो निविदाकर्ता के अनुसार भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है।
गैर-भौतिक विचलन छोटी-मोटी त्रुटियों या चूक को संदर्भित करता है जो निविदा की मुख्य आवश्यकताओं या मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करते हैं, जैसे कि छोटी-मोटी लिपिकीय त्रुटियां या प्रारूपण संबंधी मुद्दे।
21. निविदाकर्ता केवल तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय निविदाएं खोलेगा।
22. यदि कोई फर्म शून्य शुल्क/प्रतिफल उद्धृत करती है, तो निविदा को अनुत्तरदायी माना जाएगा तथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि समिति/ वन संरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल की राय में निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत प्रतिफल या तो बहुत कम या बहुत अधिक है तो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।
23. यदि दो या अधिक निविदाकारों का वित्तीय प्रस्ताव समान हो तो लॉटरी के माध्यम से निर्णय किया जावेगा।
24. किसी भी सशर्त निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
25. अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर ठीक किया जाएगा: "यदि इकाई मूल्य और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है, तो इकाई मूल्य को मान्य किया जाएगा और कुल मूल्य को सही किया जाएगा। यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी "।
26. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने, तथा अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदाओं प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा या प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को निविदाकर्ता की कार्रवाई के कारणों के बारे में सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

D. अनुबंध का पुरस्कार

27. निविदा सबसे कम दर उद्धृत करने वाली फर्म को दी जाएगी। यदि ऐसा होता है कि विभिन्न सामग्रियों के लिए प्राप्त न्यूनतम दरें अलग-अलग फर्मों से हैं, तो कार्य आदेश उन संबंधित फर्मों को जारी किए जाएंगे जिनके पास उक्त वस्तुओं के लिए संबंधित सबसे कम दरें हैं।
28. निविदाकर्ता सफल निविदाकारों को 'स्वीकृति पत्र' (एलओए) (अनुलग्नक 5) जारी करके सूचित करेगा कि उसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सफल निविदाकार को शपथ-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
29. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, जिस निविदाकार को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है, उसे इस निविदा के लिए सुरक्षा जमा के रूप में अनुभाग II "महत्वपूर्ण तिथियाँ/सामान्य जानकारी" पृष्ठ के सीरियल नंबर 6 में निर्दिष्ट राशि जमा करनी होगी। निष्पादन सुरक्षा क्रियाशील शाखा वाले अनुसूचित बैंक (सहकारी बैंकों को छोड़कर) से सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी के रूप में सहायक वन संरक्षक, आहरण एवं संवितरण अधिकारी सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल के पक्ष में जमा की सकेगी। सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी की वैधता अनुबंध की संपूर्ण अवधि 3 माह अधिक अवधि के लिए होगी। यदि धारा 2 के पैरा 1 के अनुसार निविदा प्रस्ताव की वैधता कुछ अवधि के लिए बढ़ाई जाती है तो नयी निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। हालांकि यदि मूल्य निष्पादन सुरक्षा जमा वैधता की अवधि आवश्यक निर्दिष्ट तिथि के लिए वैध है, तो उसे जारी रखा जा सकता है।
- निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ट होने पर वापस कर दी जाएगी कि अनुबंध के तहत निविदाकार के द्वारा दायित्वों का उचित निष्पादन किया गया है। हालांकि, विभाग द्वारा निष्पादन सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- निष्पादन सुरक्षा राशि की गणना मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम 2015 (संशोधित 2022) के अनुसार की गयी है।
30. इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में या इस अनुबंध के अनुसार लागू किसी भी दंड की वसूली के लिए निविदाकर्ता को सफल निविदाकार को नोटिस दिए बिना, निष्पादन सुरक्षा की राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू करने और विनियोजित करने का अधिकार होगा। संदेह से बचने के लिए, पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि निष्पादन सुरक्षा में शामिल किसी भी राशि के विनियोजन की आवश्यकता वाले किसी भी चूक की स्थिति में, निविदाकर्ता सफल निविदाकार को देय किसी भी बाद के भुगतान से कटौती कर सकता है, जैसे कि वह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा को विनियोजित कर रहा हो। निष्पादन सुरक्षा को लागू करने के कारणों में निम्नलिखित स्थितियाँ शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- I. निविदाकार सामग्री देने में सक्षम नहीं है या निविदाकार ने ऐसी सामग्री प्रदाय की जो समिति / वन संरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल की राय में आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करती है और इसलिए निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार कर दिया गया है।
- II. निविदाकार या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अनुबंध के दौरान किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल है।
- III. यदि निविदाकार लगातार तीन बार निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के प्रति गैर उत्तरदायी है।
- IV. निविदाकार समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है।

31. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

31.1 सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा , यदि कोई हो प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध समझौते का प्रारूप अनुलग्नक 7 में दिया गया है।

31.2 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को सामग्री की आपूर्ति शुरू होने की सूचना के रूप में माना जाएगा। काम शुरू करने के लिए निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को आमतौर पर कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

31.3 सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, जमा करने में असफल रहने या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में असफल रहने की स्थिति में, निविदाकार के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निविदाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसकी सत्यांकार की राशि जब्त कर ली जाएगी।

31.4 सफल निविदाकार से वन विभाग सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक 31.3.2027 अथवा आगामी निविदा होने जो भी पश्चातवर्ती होगा तक के लिए अनुबंध किया जावेगा।

32. निविदाकर्ता, इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुए 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध के उल्लंघन के लिए समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसा वह उचित समझे, अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है और उसे काली सूची में भी डाला जा सकता है।

33. यह अनुबंध भारत में प्रचलित और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा, जो ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन/प्रसंस्करण के संबंध में समय-समय पर लागू कानून और अधिनियम के ढांचे के भीतर सभी कानूनी विवाद केवल मध्य प्रदेश न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं।

34. उक्त निविदा सूचना म० प्र० वन विभाग की वेबसाइट mpforest.gov.in पर भी उपलब्ध है।

E. अन्य नियम और शर्तें

35. ब्लैक स्टोन, क्रशड एग्रीगेट और रेत की आपूर्ति के संबंध में, सफल निविदाकार को प्रत्येक बिल/चालान के साथ रॉयल्टी रसीद प्रदान करना होगा।
36. जहां भी लागू होगा, सामग्री में शून्यता (voids) की कटौती की जाएगी।
इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पादों में, निविदाकार को OEM या OEM अधिकृत डीलर या आपूर्तिकर्ता होना चाहिए और इसका प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
37. निविदाकर्ता या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी नमूना यादृच्छिक रूप से चुन सकता है और प्रयोगशाला में उसका परीक्षण करवा सकता है। यदि सामग्री परीक्षण NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से किया जायेगा और परीक्षण शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। यदि सामग्री की गुणवत्ता घटिया पायी जाती है, तो कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा, निष्पादन सुरक्षा जब्त की जा सकती है और आपूर्तिकर्ता को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।
38. निविदा का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है यदि वे निविदा दस्तावेज नियम व शर्तों तथा शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) में मांगे गये किसी भी प्रमाण पत्र /दस्तावेज को अपलोड नहीं करते हैं।

38.1 यदि निविदा की वैधता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत अपलोड किये गये दस्तावेजों में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधड़ी वाले हैं, तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसे मामले में निविदाकार का समझौता रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जप्त की जा सकती है।

38.2 उपजाऊ मिट्टी, जैविक खाद, गोबर की खाद और मुरम आदि जैसी सामग्रियों की आपूर्ति के संबंध में सामग्री को वैध स्रोत से खरीदा जाना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए निविदाकर्ता की ओर से अधिकृत अधिकारी निविदाकार से इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज /प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। यदि निविदाकार ऐसा करने में विफल रहता है, तो आपूर्ति की गई सामग्री का हिसाब नहीं दिया जायेगा और इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

38.3 यदि सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय में शुरू/पूरी नहीं की जाती है, तो निविदाकार का अनुबंध रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जप्त कर ली जायेगी। यदि कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी सामग्री की आपूर्ति अधूरी रहती है तो निविदाकर्ता को अन्य स्रोतों से सामग्री का शेष भाग खरीदने की स्वतंत्रता होगी और इसमें व्यय की गई अतिरिक्त राशि, यदि सत्यांकार कर की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से कम है तो उसमें से समायोजित की जाएगी। यदि यह

अतिरिक्त राशि सत्यांकर की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से अधिक है तो सत्यांकर की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जप्त कर ली जाएगी।

38.4 निविदाकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मात्रा के अनुसार अधिक या कम दोनों तरफ भिन्न हो सकती है। निविदाकार निविदाकर्ता की बदलती आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।

39. इस निविदा सूचना या जारी किये गये कार्य आदेश में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार निविदाकर्ता के पास होगा।



वनमण्डलाधिकारी

सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल

अनुलग्नक - 1

प्रारूप: स्वघोषणा - ब्लैकलिस्टिंग नहीं होने का प्रमाण पत्र
रु 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

दिनांक:

सेवा में,

वन संरक्षक
सामाजिक वानिकी वृत्त
भोपाल

महोदय/महोदया,

निविदा संदर्भ संख्या _____ दिनांक _____ के प्रत्युत्तर में
..... के स्वामी/भागीदार/निदेशक के रूप में, मैं/हम घोषणा करते हैं
कि वर्तमान में हमारी कंपनी /फर्म _____

का रिकॉर्ड बेदाग है और इसे किसी भी राज्य/केंद्र सरकार/पीएसयू द्वारा अनिश्चित काल के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए भ्रष्ट और धोखाधड़ी वाले कार्यों के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

हम आगे घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म
_____ काली सूची में नहीं है और न ही निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणों से अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जब्त कर ली जाएगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को, जहां तक स्वीकार की गई हो, रद्द कर दिया जाएगा।

धन्यवाद,

निविदाकार का नाम:-

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:-

संगठन की मुहर:-

तारीख:

जगह:

अनुलग्नक -2

प्रारूप: निविदा लगाने वाले व्यक्ति/ फर्म का विवरण

1. निविदाकार/फर्म का नाम
:
2. पिता का नाम
3. स्थायी पता
एच. सं. स्ट्रीट
सीमाचिह्न
जिला पिन कोड
4. कार्यालय का पता
बिल्डिंग नं. सड़क
सीमाचिह्न
जिला पिन कोड
5. सत्यांकार का विवरण
संख्या दिनांक
मात्रा
बैंक का नाम
6. जीएसटी नंबर

निविदाकार के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं

एस/डी/डब्ल्यू/ओ

मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। मैंने निविदा दस्तावेज की सभी शर्तों, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया है तथा उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक - 3

प्रारूप: सामग्री प्रदाय क्षेत्र भ्रमण प्रमाण पत्र

मैं/हम _____ जानता हूँ/जानते हैं कि सामग्री की आपूर्ति का दायरा- वन संरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा। मैं/हम वन संरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल के अंदर की सभी इकाई भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन एवं राजगढ़ में किसी भी स्थान पर आपूर्ति करने के लिए सहमत हैं।

मुझे/हमें क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने/हमने निविदा के लिए आवेदन करने से पहले कार्य/आपूर्ति स्थान का गहन निरीक्षण कर लिया है तथा कार्य स्थल से पूर्णतः संतुष्ट हैं तथा कार्य की सभी स्थितियों को समझ लिया है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक - 4

पूर्व-योग्यता मानदंड

निविदाकार के पास निम्नलिखित होना चाहिए:

i. निविदाकार के पास होना चाहिये :

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी क गई निदवदा के मदों की संभावित राशि के दोगुने एवंसमान कार्य कार्यका अनुभव निविदा के मदों की संभावित राशि के 25 % से कम नहीं होना चाहिये ।

संयुक्त उद्यम के मामले में कम कारोबार वाली फर्म के कारोबार को मूल्यांकन के लिए माना जायेगा। यदि निविदाकार के गठन /निगमन की तारीख तीन वर्ष से कम पुरानी है, तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुये वित्तीय वर्षों के संबंध में औसत करोबार को इस मापदण्ड लिये ध्यान में रखा जायेगा।

प्रपत्र

अ0 क्र0	प्रदायित संस्था संस्था का नाम	सामग्री का नाम	मात्रा	कार्य आदेश क्रमांक एवं दिनांक	संलग्न कार्यआदेश का पेज क्र0
1	2	2	3	4	6

अनुलग्नक 5

स्वीकृति के पत्र

सं. _____

दिनांक

प्रति,

एमएस

(निविदाकार का नाम और पता)

विषय :

-x0x-

श्रीमान,

उपरोक्त कार्य के लिए आपकी बोली मध्य प्रदेश के राज्यपाल की ओर से मात्रा बिल और उसमें दी गई मदवार दरों के बराबर स्वीकार कर ली गई है, सामग्री का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. स.	सामग्री का नाम और विवरण	खरीदी जाने वाली मात्रा	स्वीकृत दर (रूपये में)
1	2	3	4

आप इस पत्र के जारी होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें :-

- रूपये (आंकड़ों में) की निष्पादन सुरक्षा/निष्पादन गारंटी रूपयेकेवल शब्दों में)। निष्पादन सुरक्षा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा/बैंक गारंटी की रसीद के रूप में होगी जो वस्तुओं की आपूर्ति के तीन महीने बाद तक वैध होगी, सहायक वन संरक्षक, आहरण एवं संवितरण अधिकारी, सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल के नाम पर प्रतिज्ञा
- अनुबंध पर हस्ताक्षर करें।

भवदीय

अनुलग्नक 6
संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर)

यदि संयुक्त उद्यम की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए :

1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मों के संयुक्त उद्यम द्वारा भागीदार के रूप में प्रस्तुत निविदायें निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेगी :
 - a. भागीदारों में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित किया जाएगा ,और यह प्राधिकरण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरित मुखतारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जायेगा।
 - b. निविदा और सफल निविदा के मामले में समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि सभी भागीदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो ;
 - c. प्रभारी भागीदार को संयुक्त उद्यम के लिए किसी भी और सभी भागीदारों के लिए और उनकी ओर से देयताओं को वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जायेगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन किया जायेगा।
 - d. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त रूप से और अलग -अलग उत्तरदायी होंगे ,और इस आशय का विवरण उपर (सी) के तहत प्राधिकरण के उल्लेख के साथ -साथ निविदा में और अनुबंध में शामिल होगा यदि निविदा सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है
 - e. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए । अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों को निष्पादन में सक्रिय भागीदारी करना चाहिए । निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के इसमें कोई बदलाव /संशोधन नहीं किया जाना चाहिए ।
 - f. संयुक्त उद्यम समझौता पंजीकृत होना चाहिए ,ताकि वह कानूनी रूप से वैध हो तथा सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो ;और
 - g. किए गए संयुक्त उद्यम अनुबंध की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
2. निविदा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदंडों के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित करने के लिए संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आंकड़े एक साथ जोड़े जाएंगे सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता को निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार किया जायेगा ।
3. संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार /संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।
4. संयुक्त उद्यम को ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ताओं को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें (और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो) जो निविदाकारों के लिए निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।
5. संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिए अनुसार प्रस्तुत करें :

क्रमांक	भागीदारी विवरण	फर्म "ए" (प्रमुख भागीदार)	फर्म "बी"	फर्म "सी"

परिशिष्ट 7

अनुबंध प्रपत्र

अनुबंध

यह अनुबंध दिनांक को वन संरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल (निविदाकर्ता का नाम और पता) (जिसे आगे "निविदाकर्ता" कहा जाएगा) और मैसर्स (निविदाकार का नाम और पता) (जिसे आगे "निविदाकार" कहा जाएगा) के बीच दूसरे पक्ष के लिए किया गया है।

जबकि निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वन संरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल (अनुबंध का नाम और पहचान संख्या) जिसे आगे "कार्य" कहा जाएगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निष्पादित करें और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बोली स्वीकार कर लिया है।

अब यह समझौता इस प्रकार प्रमाणित हुआ:

1. इस अनुबंध में, शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तों में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जायेगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किए जाने वाले भुगतानों के विचार में जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं के अनुरूपता में कार्य निष्पादित और पूरा करने के लिए निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करता है।
3. निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध मूल्य या ऐसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है, के निष्पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकार को भुगतान करने के लिए अनुबंध करता है।
4. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जाएगा अर्थात्
 - i. स्वीकृति के पत्र
 - ii. निविदाकारों को निर्देश
 - iii. अनुलग्नक 1 से 3
 - iv. बिल की मात्रा (BOQ) और
 - v. निविदा दस्तावेज़ में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज़ जो अनुबंध का हिस्सा है

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित किया है।

सामान्य मुहर _____ इस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई थी:

उक्त _____ द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्त _____ की उपस्थिति में

वनमण्डलाधिकारी
सामाजिक वानिकी वृत्त
भोपाल

Item Wise BoQ

Tender Inviting Authority: CF SOCIAL FORESTRY CIRCLE BHOPAL

Name of Work: Building Material and other

Contract No: 07552674316 , 7000297423

Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company

PRICE SCHEDULE

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

NUMBER #	TEXT #	TEXT #	TEXT #	TEXT #	TEXT #	TEXT #	TEXT #	TEXT #	TEXT #	TEXT #	TEXT #
Sl No.	Item Description	Item Code / Make	Quantity	Units	Estimated Rate in Rs. / P	BASIC RATE in Figures To be entered by the Bidder in Excluding taxes Rs. / P	NUMBER #	TOTAL AMOUNT Excluding taxes Rs. / P	NUMBER #	TOTAL AMOUNT in Words	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Open bhatta brick (8"X4"X4")	item1	1.00	Per Thousand	0.00	0.00	0.00	INR Zero Only	0.00	INR Zero Only	
2	Cement (ISI Mark) 53 Grade, Brand - Ultratech, ACC and JK	item2	1.00	Per Bag	0.00	0.00	0.00	INR Zero Only	0.00	INR Zero Only	
3	Stone Aggregate 40 MM	item3	1.00	Per cubic meter	0.00	0.00	0.00	INR Zero Only	0.00	INR Zero Only	
4	Stone Aggregate 20 MM	item4	1.00	Per cubic meter	0.00	0.00	0.00	INR Zero Only	0.00	INR Zero Only	
5	Stone Aggregate 10 MM	item5	1.00	Per cubic meter	0.00	0.00	0.00	INR Zero Only	0.00	INR Zero Only	
6	Dust	item6	1.00	Per cubic meter	0.00	0.00	0.00	INR Zero Only	0.00	INR Zero Only	
7	Narmada sand	item7	1.00	Per cubic meter	0.00	0.00	0.00	INR Zero Only	0.00	INR Zero Only	
8	Tested steel (ISI MARK) 6 MM	item8	1.00	Per kilogram	0.00	0.00	0.00	INR Zero Only	0.00	INR Zero Only	
9	Tested steel (ISI MARK) 8 MM	item9	1.00	Per kilogram	0.00	0.00	0.00	INR Zero Only	0.00	INR Zero Only	
10	Tested steel (ISI MARK) 10 MM	item10	1.00	Per kilogram	0.00	0.00	0.00	INR Zero Only	0.00	INR Zero Only	
11	Tested steel (ISI MARK) 12 MM	item11	1.00	Per kilogram	0.00	0.00	0.00	INR Zero Only	0.00	INR Zero Only	
12	Tested steel (ISI MARK) 16 MM	item12	1.00	Per kilogram	0.00	0.00	0.00	INR Zero Only	0.00	INR Zero Only	
13	Copra	item13	1.00	Per cubic meter	0.00	0.00	0.00	INR Zero Only	0.00	INR Zero Only	
14	Bolder stone	item14	1.00	Per cubic meter	0.00	0.00	0.00	INR Zero Only	0.00	INR Zero Only	
15	Profile sheet 0.5 MM 1.20 mtr Width 3 mtr length	item15	1.00	Per square feet	0.00	0.00	0.00	INR Zero Only	0.00	INR Zero Only	
16	Muram	item16	1.00	Per cubic meter	0.00	0.00	0.00	INR Zero Only	0.00	INR Zero Only	

17	Steel Iron MS Pipe 72x72MM, Thickness 2-3mm	item17	1.00	Per kilogram	0.00		0.00	INR Zero Only
18	Steel Iron MS Pipe 40X40MM, Thickness 2-3mm	item18	1.00	Per kilogram	0.00		0.00	INR Zero Only
19	Steel Iron MS Pipe 25X25MM, Thickness 2-3mm	item19	1.00	Per kilogram	0.00		0.00	INR Zero Only
20	Steel Iron MS Pipe 50X25MM, Thickness 2-3mm	item20	1.00	Per kilogram	0.00		0.00	INR Zero Only
21	Fertile Soil	item21	1.00	Per Cubic meter	0.00		0.00	INR Zero Only
22	Fresh Cow Dung (Kachha Gobar)	item22	1.00	Per Cubic feet	0.00		0.00	INR Zero Only
23	Pakaa Gobar	item23	1.00	Per Cubic feet	0.00		0.00	INR Zero Only
24	Wall Ceramic Tiles 12"x18"	item24	1.00	Per Square Feet	0.00		0.00	INR Zero Only
25	Floor Vitrified Tiles Matt & Glossy 24"x24"	item25	1.00	Per Square Feet	0.00		0.00	INR Zero Only
26	Floor & Wall Tiles Vitrified Matt & Glossy 24"x48"	item26	1.00	Per Square Feet	0.00		0.00	INR Zero Only
27	Vitrified Porch Tiles Rustic 16"x16", Thickness 20mm	item27	1.00	Per Square Feet	0.00		0.00	INR Zero Only
28	Green Net Heavy duty Type-2 U V stabilized material, 75 % shed	item28	1.00	Per Square Meter	0.00		0.00	INR Zero Only
29	Poly Bag is 15x25 cm in size, 100 micron (400 gauge), UV stabilized material, per KG minimum of 145 poly bags and a warranty of minimum usage for 2 years without tearing with exposure to sunlight and water.	item29	1.00	Per kilogram	0.00		0.00	INR Zero Only
30	LDPE SHEET Natural Compound/Black Compound Conforming Size 10.25 m x 1.25 m, minimum 125 micron 500 Gauge, weight 3 kgs/10 % Per bed	item30	1.00	Per kilogram	0.00		0.00	INR Zero Only
31	Paver block 60mm thick, C C paver block of M-35 grade, shape-Zigzag/cube/Milano/dumble	item31	1.00	Per block	0.00		0.00	INR Zero Only
32	Vermi Compost Lamination bag size 19"x32" (inch) per bag. GSM approx weight capacity 25 kg with office name printing	item32	1.00	Per bag	0.00		0.00	INR Zero Only
33	Wall putti (brand-Asian Paints True Care 40KG)	item33	1.00	Per bag	0.00		0.00	INR Zero Only
34	White cement brand Birla	item34	1.00	Per kilogram	0.00		0.00	INR Zero Only
35	Primer interior brand asian	item35	1.00	Per litre	0.00		0.00	INR Zero Only
36	Primer exterior brand asian	item36	1.00	Per litre	0.00		0.00	INR Zero Only
37	Steel Primer brand asian	item37	1.00	Per litre	0.00		0.00	INR Zero Only
38	Wood Primer brand asian	item38	1.00	Per litre	0.00		0.00	INR Zero Only
39	Oil paint (Wood) brand asian	item39	1.00	Per litre	0.00		0.00	INR Zero Only

40	Oil paint (iron) brand asian	item40	1.00	Per litre	0.00	0.00	INR Zero Only
41	Emulsion interior brand asian	item41	1.00	Per litre	0.00	0.00	INR Zero Only
42	Emulsion exterior brand asian	item42	1.00	Per litre	0.00	0.00	INR Zero Only
43	distemper brand asian	item43	1.00	Per litre	0.00	0.00	INR Zero Only
44	Tarpin oil	item44	1.00	Per litre	0.00	0.00	INR Zero Only
45	Brush 4"	item45	1.00	Per nos	0.00	0.00	INR Zero Only
46	Brush 5"	item46	1.00	Per nos	0.00	0.00	INR Zero Only
47	Vinyl Printing board -Vinyl + 5mm forex with 1" MS pipe frame pasting and installation at nursery	item47	1.00	Per Square Feet	0.00	0.00	INR Zero Only
48	Q R code stickers -Medicinal Plant, RET plants, Ficus plants, Water proof Sticker of Size 8"x12" having plants details with QR code	item48	1.00	Per nos	0.00	0.00	INR Zero Only
49	Display board -Approx size 2'x8' (feet) with iron frame, ACP base and designed printed on vinyl fixing at signed	item49	1.00	Per nos	0.00	0.00	INR Zero Only
50	Green House Specification given in tender document page no 3 to 5 Rate per unit without GST	item50	1.00	Per nos	0.00	0.00	INR Zero Only
51	Poly House Specification given in tender document page no 5 to 7 Rate per unit without GST	item51	1.00	Per nos	0.00	0.00	INR Zero Only
52	RCC POLE RCC Fencing Poles Height 2.0 m Type Straight, Length 2.00 m, Dimensions Bottom 10x10 cm square, Top 8x8 cm square Cement Concrete Mix Cement, sand and metal ration 1:2:4, with 12.5 nominal size coarse aggregate, Sand used should be free from clay and salt. concrete mix shall be conforming to grade M-15 of IS-456:2000 Reinforcement- 4 round vertical bars of 6 mm diameter, 11 no of stirrups of 6 mm diameter round MS bars 20 cm centre to centre. Hooks 5 No. bottom hook should be provided 60 cm above the bottom of the pole, second at 82.5 cm, third hook at 112.5 cm, fourth hook at 150 cm, top and fifth hook at 195 cm from bottom. Manufacturing- In order to ensure desired compressive strength, RCC fencing poles should be compacted with the help of platform vibrators. Surface should be uniform and free from voids. The concrete cover over the reinforcement should not be less than 1.5 cm.	item52	1.00	Per nos	0.00	0.00	INR Zero Only
53	BARBED WIRE Galvanized Steel Barbed Wire- Mesh Wire -Galvanized steel wire of 2.5 mm diameter Point wire Galvanized steel wire of 2.5mm diameter Barbs Sistance between two boards 75mm, the barbs shall have four points and shall be formed by twisting two point wires each two turns. tightly around both the line wires making altogether four complete turns. Standard - Conforming to IS-278-2009	item53	1.00	Per KG	0.00	0.00	INR Zero Only
54	Chainlink CHAINLINK FENCE Galvanized Steel Chain Link Fence- Mesh Wire -Galvanised steel wire of 3.15 mm diameter Fabric Size - 100x100 mm Height - 150 cm, Line Wire - 2 numbers of line wires of 4.00 mm diameter Standard - Conforming to IS-2721-2003, with up to date amendments	item54	1.00	Sq. meter	0.00	0.00	INR Zero Only

55	<p>Tube well digging and installation Specifications of tubewell</p> <p>1- Carrying out the resistivity survey by VES method using schlumberger configuration for locating the proper spot with three soundings for drilling of tube well with in the selected habitation, including photography, interpretation of resistivity data and submission of report in the desired format along with resistivity readings necessary graph and photographs.</p> <p>2- Drilling of perfectly vertical bore hole of a diameter suitable to receive 200 mm nominal diameter casing pipe up to desired depth below ground level inclusive of the labour charges for transportation, lowering and fixing of MS/GI/UPVC casing pipe inside the bore hole i/e all works pertaining to drilling such as transportation, installation and removal of drilling machine etc complete. ISI marked UPVC casing pipe conforming to IS</p> <p>a) In all types of collapsible strata consisting of soil clays, moorum, gravel boulders etc.</p> <p>b) In all types of rocks.</p> <p>3- Supply and fixing of suitable submersible pump as per head and discharge 5 hp, ISI mark 3 phase, as per bore condition.</p> <p>4- Supply and fixing of control panel 5 hp complete with A. V. meter, starter, S.P.P. in sheet enclosure.</p> <p>5- Supply and fixing of suitable submersible cable, GS pipe, PVC HDPE pipe, waterproof nylon rope etc all ISI Mark.</p>	item\$5	1.00	Per Rmt	0.00	0.00 INR Zero Only	
Total in Figures						INR Zero Only	0.00 INR Zero Only
Quoted Rate in Words							


 वन मण्डलाधिकारी
 सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल